Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo decorativo 70 x 70 mm Para atornillar

El bolardo decorativo de tubo de acero cuadrado de 70 × 70 mm combina una delimitación clara con un diseño cuidado en espacios exteriores públicos y comerciales.









DATOS CLAVE

Altura total	950 mm
Dimensiones de la placa de suelo	100 x 150 mm
Sistema de fijación	Anclado
Tipo	Diseño abierto, Diseño cerrado
Peso	7,35–8,65 kg

- Diseño decorativo: la placa superior de pletina de acero aporta un aspecto distintivo y robusto
- Construcción robusta: tubo de acero cuadrado de 70 × 70 mm en acero de gran espesor
- Larga vida útil: galvanizado en caliente y lacado para uso en exteriores
- Integración arquitectónica: se adapta a entornos urbanos modernos
- Crea una delimitación clara y una zona peatonal segura

DESCRIPCIÓN

Se utiliza allí donde tanto la función como la expresión arquitectónica son importantes: en accesos a centros comerciales, tiendas e inmuebles, a lo largo de zonas peatonales, en plazas y parques, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios. El bolardo se atornilla mediante una placa base y está disponible en diseño abierto o cerrado.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Tiendas y comercio

CARACTERÍSTICAS

- Se atornilla con placa base de 100 × 150 mm

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
40731PB	Diseño abierto	8,65 kg
4073PB	Diseño cerrado	7,35 kg

Todas las variantes: Altura total 950 mm · Dimensiones de la placa de suelo 100 x 150 mm · Sistema de fijación Anclado

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo es para atornillar y se fija a la superficie a través de la placa base, que mide 100 × 150 mm. Elija elementos de fijación adecuados para la superficie.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero de gran espesor. Toda la estructura está galvanizada en caliente para una protección eficaz contra la corrosión y, a continuación, lacada en DB 703. La combinación de capa de zinc y lacado lo hace resistente en entornos exteriores. Este bolardo decorativo es adecuado para proyectos que requieren una solución de delimitación resistente al desgaste, con atención tanto a la durabilidad como a la coherencia visual.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Opciones de color
Artículo que puede lacarse de forma especial en el color RAL que desee.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se ancla el bolardo?
Se atornilla a la superficie mediante una placa base que mide 100 × 150 mm.

¿Qué variantes hay disponibles?
El bolardo está disponible en diseño abierto (8,65 kg) y diseño cerrado (7,35 kg). Ambos tienen una altura de 950 mm y la misma placa base.

¿Qué color y tratamiento superficial tiene el bolardo?
Está galvanizado en caliente para protegerlo contra la corrosión y lacado en DB 703.

¿Es adecuado el bolardo para exteriores?
Sí. Está galvanizado en caliente y lacado para uso en exteriores, y es resistente en entornos exteriores.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-decorativo-70-x-70-mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu