
Pasacables · Pasacables hasta 40 toneladas

Pasacables de acero galvanizado capacidad de 40 toneladas

El pasacables de acero galvanizado es un protector de cables y mangueras que resguarda las líneas de suministro, como cables y mangueras, en soluciones de tráfico provisionales.





DATOS CLAVE

Tipo	Elemento de extensión: 1000 x 400 x 100 mm, Elemento principal: 300 x 400 x 100 mm, Rampa transitable 350 x 400 x 95 mm, Set con 1 elemento principal (n.º de artículo 33931-10) y 2 rampas de acceso (n.º de artículo 33931-11)
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Peso	16,2–37,1 kg

- Protege cables y mangueras frente al paso de vehículos
- Soporta cargas de hasta 40 toneladas
- Se basa en un sistema modular en el que pueden unirse varios elementos
- Está diseñado para tráfico pesado y entornos exigentes
- Dispone de ganchos y argollas laterales para su acoplamiento


DESCRIPCIÓN

Permite el paso seguro de vehículos pesados sin que las conducciones sufran daños ni supongan un riesgo de tropiezo. Se utiliza en obras de construcción y trabajos en carretera, en áreas industriales, en terminales de mercancías y muelles de carga, así como en eventos y barreras provisionales.

CARACTERÍSTICAS

- Está galvanizado en caliente para una larga vida útil

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Eventos y barreras temporales
- Obras viales
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Kit

Ref.	Tipo	Peso
33931	Set con 1 elemento principal (n.º de artículo 33931-10) y 2 rampas de acceso (n.º de artículo 33931-11)	24,04 kg

Piezas sueltas

Ref.	Tipo	Peso
33931-12	Elemento de extensión: 1000 x 400 x 100 mm	37,1 kg
33931-10	Elemento principal: 300 x 400 x 100 mm	19,5 kg
33931-11	Rampa transitable 350 x 400 x 95 mm	16,2 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los elementos disponen de ganchos y argollas laterales que permiten acoplar varios elementos entre sí. De este modo, la longitud del canal puede adaptarse a sus necesidades y se obtiene un paso estable y continuo, incluso sobre superficies más anchas.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El pasacables está fabricado en acero y galvanizado en caliente para una larga vida útil. Su versión robusta está diseñada para tráfico pesado y entornos exigentes, lo que lo convierte en una solución fiable para proyectos en los que el transporte pesado debe pasar de forma segura y controlada sobre conducciones tendidas provisionalmente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tráfico pesado soporta el pasacables?
El pasacables soporta cargas de hasta 40 toneladas y está diseñado para tráfico pesado y entornos exigentes.

¿Se pueden acoplar varios elementos?
Sí. Los ganchos y argollas laterales permiten unir varios elementos, de modo que la longitud del canal puede adaptarse a sus necesidades.

¿Qué incluye el set?
El set consta de 1 elemento principal (ref. 33931-10) y 2 rampas de acceso (ref. 33931-11).

¿Qué tratamiento superficial tiene el pasacables?
El pasacables es de acero y está galvanizado en caliente para una larga vida útil.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pasacables-de-acero-galvanizado-capacidad-de-40-toneladas
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu