Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas de acero inoxidable Ø 48 mm

El aparcabicicletas de acero inoxidable es un arco para un aparcamiento de bicicletas seguro y duradero en espacios exteriores públicos y comerciales.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Anchura	800–1200 mm
Material	Acero inoxidable
Diámetro	48 mm
Peso	7,5–10,2 kg

- Aparcamiento de bicicletas seguro: permite asegurar el marco de la bicicleta con candado
- Acero inoxidable con muy buena resistencia a la corrosión
- Montaje permanente para hormigonar
- Diseño discreto que encaja en entornos urbanos modernos
- Versión sin travesaño intermedio: una solución sencilla y abierta para apoyar y asegurar bicicletas

DESCRIPCIÓN

Permite asegurar el marco de la bicicleta al arco con un candado, y su diseño elegante lo hace adecuado allí donde tanto la función como la estética son importantes. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas, inmuebles y lugares de trabajo, junto a oficinas, colegios y escuelas infantiles, a lo largo de paseos peatonales, en plazas y parques y en entornos urbanos.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Colegios y escuelas infantiles
- Oficina y recepción

CARACTERÍSTICAS

- Solución duradera y sin mantenimiento, de líneas limpias y larga vida útil

VARIANTES

Ref.	Sistema de fijación	Anchura	Peso
449_09	Para hormigonar	800 mm	9 kg
449_12	Para hormigonar	1000 mm	9,6 kg
449_13	Para hormigonar	1200 mm	10,2 kg
449_09P	Anclado	800 mm	7,5 kg
449_12P	Anclado	1000 mm	8,2 kg
449_13P	Anclado	1200 mm	8,7 kg

Todas las variantes: Material Acero inoxidable · Diámetro 48 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco está diseñado para hormigonar, lo que proporciona una instalación estable y permanente. El aparcabicicletas también está disponible en una versión para anclaje, que puede elegir entre las variantes indicadas arriba.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco aparcabicicletas está fabricado en acero inoxidable, que ofrece una muy buena resistencia a la corrosión. La superficie es esmerilada. Es una solución duradera y sin mantenimiento para el aparcamiento de bicicletas cuando se priorizan unas líneas limpias y una larga vida útil.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el aparcabicicletas?
El arco está diseñado para hormigonar, lo que proporciona una instalación estable y permanente. También está disponible en una versión para anclaje entre las variantes.

¿Qué anchos hay disponibles?
El arco está disponible en 800, 1000 y 1200 mm de ancho. El peso varía entre 7,5 y 10,2 kg según el ancho y el sistema de fijación.

¿Puedo asegurar el marco de la bicicleta con candado?
Sí. El arco está diseñado para que pueda asegurar el marco de la bicicleta con candado, y la versión sin travesaño intermedio ofrece una solución abierta para apoyar y asegurar las bicicletas.

¿Requiere mantenimiento el aparcabicicletas?
No. Está fabricado en acero inoxidable con muy buena resistencia a la corrosión y se considera una solución sin mantenimiento.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-de-acero-inoxidable-o-48-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu