Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas de acero inoxidable Ø 48 mm Anchura 300/460/650 mm

El aparcabicicletas de acero inoxidable es un arco de protección y para bicicletas diseñado para un uso prolongado en espacios públicos y comerciales donde tanto la función como la estética son importantes.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Anchura	300–650 mm
Diámetro	48 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	6–8,7 kg

- Acero inoxidable con muy buena resistencia a la corrosión
- Fijación estable y permanente
- Variantes flexibles, con o sin travesaño intermedio (barra transversal)
- Diseño discreto y atemporal que encaja en entornos urbanos modernos
- Solución robusta y sin mantenimiento para el aparcamiento de bicicletas o como protección

DESCRIPCIÓN

El arco se utiliza como aparcabicicletas o como protección delimitadora junto a edificios, entradas y zonas peatonales. Puede encontrarlo en aparcamientos para bicicletas, plazas, parques y zonas peatonales, junto a centros comerciales y entradas, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Sistema de fijación	Anchura	Peso
449_30P	Anclado	300 mm	6 kg
449_30	Para hormigonar	300 mm	8,7 kg
449_46	Para hormigonar	460 mm	7,6 kg
449_65	Para hormigonar	650 mm	8,1 kg
449_46P	Anclado	460 mm	6,3 kg
449_65P	Anclado	650 mm	6,6 kg

Todas las variantes: Diámetro 48 mm · Material Acero inoxidable

MONTAJE Y FIJACIÓN

La versión para hormigonar se empotra en hormigón, lo que garantiza una instalación estable y permanente. El arco también está disponible en una versión que se ancla a la superficie de apoyo: elija el sistema de fijación entre las variantes indicadas arriba.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero inoxidable con superficie esmerilada (ground surface). El material tiene muy buena resistencia a la corrosión y el arco está diseñado para un uso prolongado. Es idóneo para proyectos en los que se priorizan una larga vida útil, la calidad y una estética elegante.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede utilizarse el arco para algo más que como aparcabicicletas?
Sí. Se utiliza tanto como aparcabicicletas como protección delimitadora junto a edificios, entradas, zonas peatonales y en entornos urbanos.

¿Qué anchos hay disponibles?
El arco está disponible en 300, 460 y 650 mm de ancho, todos con tubo de Ø 48 mm.

¿Es necesario hormigonar el arco?
No. Está disponible tanto para hormigonar en hormigón como en una versión para anclaje. Usted elige el sistema de fijación entre las variantes.

¿Está disponible el arco con barra transversal?
Sí. El arco está disponible con o sin travesaño intermedio, según el uso previsto y las necesidades de seguridad.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-de-acero-inoxidable-o-48-mm-anchura-300-460-650-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu