Bolardos para empotrar · Bolardos para empotrar en hormigón

Bolardo de hormigón Ø500/300x1500mm Idun

Idun es un bolardo de hormigón elegante y robusto, de forma elíptica, que crea una delimitación clara, aumenta la visibilidad y contribuye a un entorno más seguro.





DATOS CLAVE

Altura	1500 mm
Color	Gris
Tipo	Bolardo, Bolardo reforzado
Diámetro	500 mm
Peso	330–375 kg

- Crea una delimitación clara
- Aumenta la visibilidad
- Contribuye a un entorno más seguro
- Forma elíptica con remate biselado para una imagen moderna y exclusiva
- Se integra de forma natural en el entorno gracias a su diseño atemporal

DESCRIPCIÓN

Gracias a su diseño atemporal, resulta idóneo para entradas de tiendas y centros comerciales, zonas peatonales, plazas y parques, aparcamientos para exteriores y otros espacios públicos. En su versión reforzada con armadura, también funciona como protección contra impactos.

CARACTERÍSTICAS

- Combina seguridad, funcionalidad y diseño en una sola solución
- Disponible en versión reforzada con armadura para una protección extra

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Aparcamiento para exteriores
- Tiendas y comercio

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
5152-150000	Bolardo	330 kg
5152-159000	Bolardo reforzado	375 kg

Todas las variantes: Altura 1500 mm · Color Gris · Diámetro 500 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo forma parte de la gama de bolardos para empotrar en hormigón. Encontrará información sobre el anclaje y el montaje en la ficha técnica, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en hormigón. La variante reforzada se suministra con armadura, lo que proporciona una protección extra. En su versión reforzada funciona perfectamente como protección contra impactos, por ejemplo, en entradas de tiendas, zonas de carga o esquinas expuestas donde es necesario proteger a personas, edificios y equipos.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia entre Bolardo y Bolardo reforzado?
La variante reforzada se suministra con armadura y, por tanto, funciona como protección contra impactos. Pesa 375 kg, frente a los 330 kg de la versión estándar.

¿Qué dimensiones y colores están disponibles?
El bolardo mide Ø 500/300 × 1500 mm y está disponible en gris.

¿Puede utilizarse el bolardo como protección contra impactos?
Sí, en su versión reforzada con armadura, por ejemplo, en entradas de tiendas, zonas de carga o esquinas expuestas donde es necesario proteger a personas, edificios y equipos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-de-hormigon-o500-300x1500mm-idun

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu