
Bolardos para empotrar · Bolardos para empotrar en hormigón

Bolardo de hormigón Ø260x750mm Balder

El bolardo de hormigón Balder crea una delimitación clara, aumenta la visibilidad y contribuye a un entorno exterior más seguro.



DATOS CLAVE

Altura	750 mm
Color	Gris
Tipo	Bolardo, Bolardo reforzado
Diámetro	260 mm
Peso	230 kg

- Crea una delimitación clara
- Aumenta la visibilidad y llama la atención
- Desvía el tráfico
- Aumenta la seguridad de peatones, ciclistas y vehículos
- Ofrece una protección discreta pero eficaz

DESCRIPCIÓN

Desvía el tráfico y aumenta la seguridad de peatones, ciclistas y vehículos en plazas, parques y zonas peatonales, en centros comerciales y accesos, en aparcamientos exteriores y a lo largo de carriles peatonales y ciclistas. Al elegir un bolardo que armonice con el carácter del lugar, la separación resulta funcional y, a la vez, se integra de forma natural en el entorno.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Aparcamiento para exteriores
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Es fácil de colocar
- Se integra tanto en entornos modernos como clásicos
- Puede fabricarse en versión reforzada

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
5153-070000	Bolardo	230 kg
5153-079000	Bolardo reforzado	230 kg

Todas las variantes: Altura 750 mm · Color Gris · Diámetro 260 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

Balder forma parte de la gama de bolardos para empotrar en hormigón. Encontrará más información sobre el producto en la ficha técnica, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Balder es un bolardo de hormigón. Combina seguridad, diseño y funcionalidad: una solución duradera para espacios públicos, empresas y propietarios de inmuebles que desean proteger superficies expuestas sin renunciar a la estética. El bolardo Balder también puede fabricarse en versión reforzada y funcionar como protección contra impactos en fachadas de oficinas, accesos a tiendas, zonas peatonales y aparcamientos.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia entre Bolardo y Bolardo reforzado?
Balder está disponible en dos tipos: Bolardo y Bolardo reforzado. El bolardo puede fabricarse en versión reforzada y funcionar como protección contra impactos en fachadas de oficinas, accesos a tiendas, zonas peatonales y aparcamientos.

¿Es Balder adecuado para entornos urbanos históricos?
Sí. El bolardo se integra tanto en entornos modernos como clásicos.

¿Qué tamaño y peso tiene el bolardo?
Tiene un diámetro de 260 mm, una altura de 750 mm y pesa 230 kg en ambas versiones.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-de-hormigon-o260x750mm-balder

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu