Productos de balizamiento · Bloques y barreras de hormigón

Barrera de hormigón Trafistop

La barrera de hormigón Trafistop es un elemento de cierre y delimitación del tráfico que permite cortar la circulación de forma segura, clara y flexible allí donde sea necesario controlar o limitar el tráfico de coches...





DATOS CLAVE

Tipo	Con orificio para poste, Placa reflectante, permanente, Placa reflectante, temporal, Sin orificio para poste
Longitud	600 mm, 1000 mm
Anchura	150 mm, 500 mm
Altura	500 mm
Peso	1–292 kg

- Permite cortar el tráfico de forma segura, clara y flexible
- Controla y limita el tráfico de coches y carretillas elevadoras
- Moldeada en encofrado liso para obtener una superficie uniforme, estética y resistente
- Resiste la intemperie, el desgaste y las cargas elevadas durante mucho tiempo
- Dispone de huecos para horquillas de carretilla en la parte inferior para su elevación, traslado y reubicación

DESCRIPCIÓN

La barrera de hormigón Trafistop es un elemento de cierre y delimitación del tráfico que permite cortar la circulación de forma segura, clara y flexible allí donde sea necesario controlar o limitar el tráfico de coches o carretillas elevadoras. Se utiliza en exteriores, en aparcamientos, obras, almacenes y centros de distribución y zonas industriales, así como en plazas, patios interiores y otros espacios públicos. Los huecos para las horquillas de carretilla facilitan el traslado de los elementos cuando cambian los flujos de tráfico o las zonas de seguridad.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Obras de construcción
- Almacén y distribución
- Plazas, parques y paseos

CARACTERÍSTICAS

- Es muy estable y prácticamente imposible de desplazar sin ayuda mecánica
- Disponible con o sin orificio para poste

VARIANTES

Sin reflectantes

Ref.	Tipo	Longitud	Anchura	Color	Peso
5125-100501	Con orificio para poste	1000 mm	500 mm	Gris	287 kg
5125-100500	Sin orificio para poste	1000 mm	500 mm	Gris	292 kg

Reflectantes (se suministran montados)

Ref.	Tipo	Longitud	Anchura	Color	Peso
5125-100003	Placa reflectante, permanente	600 mm	150 mm	Azul/Amarillo	1 kg
5125-100001	Placa reflectante, temporal	600 mm	150 mm	Rojo/Amarillo	1 kg

Todas las variantes: Altura 500 mm · Orificio para poste Ø 62 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	Azul/Amarillo, Rojo/Amarillo, Gris
Orificio para poste	Ø 62 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

En la parte inferior hay huecos para horquillas de carretilla, de modo que los elementos pueden elevarse, trasladarse y reubicarse fácilmente cuando sea necesario. La versión con orificio para poste permite complementar de forma simple con, por ejemplo, señales, cadenas u otro tipo de delimitación para un control del tráfico extra claro y una barrera segura.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los elementos se moldean en encofrado liso, lo que proporciona una superficie uniforme, estética y resistente. La superficie resiste la intemperie, el desgaste y las cargas elevadas durante mucho tiempo.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se traslada la barrera?
En la parte inferior hay huecos para horquillas de carretilla, por lo que el elemento puede elevarse, trasladarse y reubicarse cuando cambian los flujos de tráfico o las zonas de seguridad.

¿Qué placas reflectantes hay disponibles?
Hay una placa reflectante permanente en azul/amarillo y una temporal en rojo/amarillo, ambas de 600 × 150 mm y 1 kg.

¿Qué diferencia hay entre las versiones con y sin orificio para poste?
La versión con orificio para poste (Ø 62 mm) pesa 287 kg y permite complementar de forma simple con señales, cadenas u otra delimitación. La versión sin orificio para poste pesa 292 kg.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-hormigon-trafistop

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu