Productos de balizamiento · Bloques y barreras de hormigón

Barrera de hormigón con poste galvanizado set

Set completo con una barrera de hormigón y un poste galvanizado con cuña de bloqueo.
Elija la versión y la longitud del poste.





DATOS CLAVE

Tipo	Con orificio para poste, con 2 reflectantes, Con orificio para poste
Longitud del poste	2000 mm, 3000 mm
Diámetro del poste	60 mm
Longitud de la barrera	1090 mm
Peso	250 kg

- Set completo con una barrera de hormigón y un poste galvanizado con cuña de bloqueo
- Estable: aprox. 250 kg de hormigón moldeado
- Orificio para poste de 70 mm para poste con señal
- Fácil de desplazar: su forma permite levantar la barrera con carretilla elevadora
- Adaptada a palé: diseñada para el transporte en europalé

DESCRIPCIÓN

El set de barrera de hormigón con poste galvanizado consta de una barrera de hormigón con orificio para poste y un poste galvanizado en caliente con cuña de bloqueo, pensado para quienes desean cortar el paso y dirigir el tráfico de vehículos o carretillas elevadoras. Con el poste y una señal de tráfico, la barrera resulta más visible y se distingue a mayor distancia. Se utiliza en aparcamientos exteriores, obras y patios interiores, zonas industriales, almacenes y centros de distribución, así como en eventos y otros cierres temporales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Obras de construcción
- Almacén y distribución
- Eventos y barreras temporales

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con reflectantes en ambos lados largos para una mejor visibilidad en la oscuridad, o sin reflectante para un aspecto más discreto
- Poste en dos longitudes: 2 m o 3 m
- Poste protegido contra la corrosión, de acero galvanizado en caliente
- Cuña de bloqueo incluida: fija el poste en la barrera
- Puede complementarse con señal de tráfico, cadena o cinta de balizamiento
- Apto tanto para exteriores como para interior

VARIANTES

Ref.	Tipo	Longitud del poste	Peso
ET-5071-2+ET-5072+5073	Con orificio para poste, con 2 reflectantes	2000 mm	250 kg
ET-5071-2+ET-5072-30+5073	Con orificio para poste, con 2 reflectantes	3000 mm	250 kg
ET-5071+ET-5072+5073	Con orificio para poste	2000 mm	250 kg
ET-5071+ET-5072-30+5073	Con orificio para poste	3000 mm	250 kg

Todas las variantes: Diámetro del poste 60 mm · Longitud de la barrera 1090 mm · Anchura de la barrera 390 mm · Altura de la barrera 470 mm · Material de la barrera Hormigón · Material del poste Acero galvanizado en caliente · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Color Gris · Ámbitos de aplicación Exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

Anchura de la barrera	**390 mm**	Altura de la barrera	**470 mm**
Material de la barrera	**Hormigón**	Material del poste	**Acero galvanizado en caliente**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado**	Color	**Gris**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Coloque la barrera en su sitio: su forma permite levantarla y desplazarla con carretilla elevadora. A continuación, introduzca el poste en el orificio para poste de 70 mm y fíjelo con la cuña de bloqueo suministrada, que mantiene el poste en su posición dentro de la barrera. El poste puede equiparse con una señal de tráfico y usted puede completar la barrera con cadena o cinta de balizamiento. El poste es compatible con orificios para poste de 70 mm, también con el minibloque de hormigón Minigris. Si necesita sustituir o añadir reflectantes a la barrera, puede adquirirlos por separado.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en hormigón moldeado. El poste es de acero galvanizado en caliente, lo que proporciona una buena protección contra la corrosión para un uso prolongado en exteriores. El set puede utilizarse tanto en exteriores como en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué incluye el set?
Una barrera de hormigón con orificio para poste de 70 mm y un poste galvanizado de 60 mm de diámetro. Incluye la cuña de bloqueo que fija el poste en la barrera.

¿Qué longitud de poste puedo elegir?
El poste está disponible en 2 000 mm y 3 000 mm. Puede elegir la longitud entre las variantes anteriores.

¿Cómo se desplaza la barrera de hormigón?
La barrera pesa aprox. 250 kg, pero su forma permite levantarla con carretilla elevadora. Además, está adaptada para el transporte en europalé.

¿Debo elegirla con o sin reflectantes?
Con reflectantes en ambos lados largos, la barrera es más visible en la oscuridad. Sin reflectante, obtiene un aspecto más discreto. Los reflectantes también pueden adquirirse por separado.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-hormigon-con-poste-galvanizado-set
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu