Protections de piliers · Protections de piliers en plastique

Protection de pilier en plastique ECO Kit de quatre éléments latéraux 1000 x 770 mm (H x L)

La protection de pilier en plastique ECO est une solution simple mais efficace pour protéger les colonnes rectangulaires contre les dommages causés par les chocs.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Intérieur
Matériau	Polyéthylène (PE)
Hauteur	1000 mm
Largeur	390 mm, 890 mm
Réf.	206.23.751
Poids	19,7 kg

- Fabriquée en polyéthylène modifié, teinté jaune dans la masse
- Montage simple
- Personnalisable selon les différentes tailles de colonnes
- Préserve le sol – aucune fixation par boulons nécessaire
- Économique


DESCRIPTION


Elle est particulièrement adaptée lorsqu'un habillage complet de la colonne n'est pas nécessaire. Cette protection est destinée à un usage en intérieur et s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que dans les garages et parkings.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

DIMENSIONS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune
Fonction	Protection de pilier
Largeur intérieure	200 -700 mm

MONTAGE ET FIXATION

Les quatre éléments latéraux s'assemblent autour de la colonne et se fixent à l'aide des vis fournies. Aucune fixation par boulons dans le sol n'est nécessaire. Vous adaptez la protection à la taille de la colonne en coupant les traverses sur place. Les traverses sont déjà munies de graduations tous les 50 mm, ce qui permet de les couper facilement à la bonne dimension.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les éléments latéraux sont fabriqués en polyéthylène (PE) modifié, de couleur jaune et teinté dans la masse. La protection est destinée à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La protection de pilier doit-elle être boulonnée au sol ?
Non. Aucune fixation par boulons n'est nécessaire, ce qui préserve le sol. Les éléments latéraux se fixent à l'aide des vis fournies.

À quelles tailles de colonnes la protection convient-elle ?
Elle convient aux colonnes rectangulaires d'une largeur de 200 à 700 mm.

Comment adapter la protection à ma colonne ?
Vous coupez les traverses sur place. Elles sont munies de graduations tous les 50 mm qui vous aident à les couper à la bonne taille.

Les vis sont-elles fournies ?
Oui. Le kit est livré avec des vis pour assembler et fixer les quatre éléments latéraux.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-pilier-en-plastique-eco-kit-de-quatre-elements-lateraux-1000-x-770-mm-h-x-l

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu