Protections de piliers · Protections de piliers en plastique

Protection de pilier ronde pour colonnes de 320×320 mm

Cette protection de pilier ronde en polyéthylène jaune est conçue pour un usage professionnel et protège les colonnes de 320 × 320 mm.









L'ESSENTIEL

Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Hauteur	1100 mm
Matériau	Polyéthylène (PE)
Réf.	30170
Poids	23 kg

- Protège efficacement les colonnes dans les environnements industriels professionnels
- Réduit au minimum les arrêts d'exploitation lors du service ou de la maintenance
- Convient aux colonnes de 320 × 320 mm
- Composée de deux parties assemblées par des bandes auto-agrippantes noires
- Matériau non conducteur

DESCRIPTION

Solution pratique et durable, elle protège efficacement la colonne et réduit au minimum les arrêts d'exploitation lors des interventions de service ou de maintenance. Elle s'utilise dans les environnements industriels tels que les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que les garages et parkings couverts, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Résistante à la plupart des produits chimiques pour une utilisation durable
- Haute résistance à la température et aux produits chimiques
- Résistante aux UV et quasiment indestructible selon les données produit
- Montage rapide et système modulaire permettant d'adapter simplement la protection selon vos besoins
- Utilisable en intérieur comme en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Haute résistance à la température et aux produits chimiques, Quasiment indestructible, Résistant aux UV**	Couleur	**Jaune**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Caractéristiques	**Pour poteaux 320 x 320 mm**
Forme	**Rond**	Système de fixation	**Colonne**
Livré	**Prémonté**	Fixation incluse	**Bande auto-agrippante**
Garantie	**1 an**	Plage de température	**-15° jusqu'à +40°**
Recyclable	**100%**		

MONTAGE ET FIXATION

La protection se compose de deux parties qui s'assemblent simplement à l'aide de bandes auto-agrippantes noires, fournies comme fixation. Le montage est rapide et le système modulaire permet d'adapter simplement la protection selon vos besoins.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection de pilier est fabriquée en polyéthylène (PE) à structure alvéolaire remplie d'air. Le matériau est non conducteur et résistant à la plupart des produits chimiques, ce qui le rend adapté à une utilisation durable. Il offre une haute résistance à la température et aux produits chimiques et résiste aux UV. Le matériau est 100 % recyclable. Le produit bénéficie d'une garantie de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À quelle taille de colonne la protection convient-elle ?
La protection de pilier ronde convient aux colonnes de 320 × 320 mm et présente un diamètre extérieur de 600 mm.

Comment la protection se fixe-t-elle ?
La protection se compose de deux parties assemblées par des bandes auto-agrippantes noires, fournies.

La protection peut-elle être utilisée en extérieur ?
Oui. Elle s'utilise en intérieur comme en extérieur, résiste aux UV et supporte des températures de −15 °C à +40 °C.

La protection conduit-elle l'électricité ?
Non. Le polyéthylène est non conducteur et résiste en outre à la plupart des produits chimiques.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-pilier-ronde-pour-colonnes-de-320x320-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu