
Ralentisseurs · Ralentisseurs fixes

Coussin berlinois en béton avec marquage contrasté intégré

Le coussin berlinois en béton avec marquage contrasté intégré est un ralentisseur fixe qui réduit la vitesse des véhicules et renforce la sécurité routière.





L'ESSENTIEL

Longueur	3600 mm
Largeur	2000 mm
Dimensions	3600x2000x215/150 mm
Couleur	Gris
Réf.	5121-203600
Poids	3 100 kg

- Réduit efficacement la vitesse et renforce la sécurité routière
- Incite les automobilistes à rouler plus calmement et avec davantage de prudence
- Diminue le risque d'accidents et protège les piétons et les cyclistes
- Marquages contrastés intégrés, bien visibles
- Intégré à la chaussée existante par enrobage pour une solution stable et durable


DESCRIPTION


Il incite les automobilistes à rouler plus calmement et avec davantage de prudence, ce qui diminue le risque d'accidents et offre un environnement routier plus sûr aux usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes. Il s'utilise dans les rues et sur les routes, dans les zones résidentielles, aux abords des écoles et des crèches, près des aires de jeux et des cours d'école, ainsi que dans tout autre environnement très fréquenté.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Aires de jeux & cours d'école

DIMENSIONS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Ralentisseur avec marquage contrasté intégré
Trou pour poteau	non

MONTAGE ET FIXATION

Le ralentisseur est intégré à la chaussée existante par enrobage. Il ne comporte pas de trou pour poteau. Une notice de montage est disponible dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le coussin berlinois est fabriqué en béton et les marquages contrastés sont intégrés dans la masse. Comme il est intégré à la chaussée par enrobage, il constitue une solution stable et durable.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment le ralentisseur est-il monté ?
Il est intégré à la chaussée existante par enrobage. La notice de montage est disponible dans l'onglet « Documents et certificats ».

Où le coussin berlinois est-il utilisé ?
Dans les rues, les zones résidentielles, aux abords des écoles, près des aires de jeux et dans tout autre environnement très fréquenté où la vitesse doit être réduite.

Quelles sont ses dimensions et son poids ?
Il mesure 3 600 × 2 000 × 215/150 mm et pèse 3 100 kg.

Comporte-t-il des trous pour poteau ?
Non, cette version ne comporte pas de trou pour poteau.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/coussin-berlinois-en-beton-avec-marquage-contraste-integre
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu