

Barrières extensibles · Barrières à croisillons pour fixation murale

Barrière extensible murale Jaune/Noir Longueur max. 3600 mm

La barrière extensible murale est une solution efficace pour délimiter des zones de manière sûre et rapide dans les environnements professionnels.









L'ESSENTIEL

Largeur	3600 mm
Profondeur	575 mm
Hauteur	1010 mm
Matériau	Acier
Poids	13,48 kg

- Barrière extensible pour une délimitation de zones sûre et rapide
- Version jaune-noir conformément au nom du produit
- Montage mural avec une fixation murale
- Équipée de roulettes – un socle roulant à deux roues
- Portée jusqu'à 3,6 m

DESCRIPTION

Elle se fixe au mur, est équipée de roulettes et atteint une longueur de 3,6 m. Elle est conçue pour un usage en intérieur, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les terminaux de fret et quais de chargement, ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions de la sangle : 25 × 4 mm
- Certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)
- Conçue pour un usage en intérieur

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-30W	Jaune	13,478 kg
70-10W	Rouge	13,478 kg

Toutes les variantes : Largeur 3600 mm · Profondeur 575 mm · Hauteur 1010 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 4 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Assemblage par vissage · Caractéristiques 1 socle à roulettes - une fixation murale · Largeur (replié) mm 300 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 1800 mm : 750 mm · Hauteur hors sol (replié) 170 mm · Nombre de roues 2 · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Système de fixation Mural · Nombre de trous de fixation 4 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**4 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Fixation	**Assemblage par vissage**	Caractéristiques	**1 socle à roulettes - une fixation murale**
Largeur (replié) mm	**300 mm**	Hauteur (replié)	**800 mm**
Hauteur (déplié)	**Déployé à 1800 mm : 750 mm**	Hauteur hors sol (replié)	**170 mm**
Nombre de roues	**2**	Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**
Code de classification	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**	Système de fixation	**Mural**
Nombre de trous de fixation	**4**	Fixation incluse	**Matériel de montage non inclus**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière se monte au mur à l'aide d'une fixation murale dotée de quatre trous de montage et s'assemble par vissage lors du montage. L'autre extrémité repose sur un socle roulant à deux roues. Le matériel de montage n'est pas inclus. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier d'une épaisseur du matériau de 4 mm et présente un revêtement par poudre. Elle est certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le matériel de montage n'est pas inclus. La fixation murale dispose de quatre trous de montage.

? Jusqu'à quelle longueur la barrière peut-elle être déployée ?
Jusqu'à 3600 mm. La hauteur est de 750 mm lorsqu'elle est déployée à 1800 mm et de 535 mm à 3600 mm.

? La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

? Peut-elle être utilisée en extérieur ?
La barrière est indiquée pour un usage en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-murale-jaune-noir-longueur-max-3600-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu