
Barrières extensibles · Barrières à croisillons pour fixation murale

Barrière extensible murale Jaune/Noir Longueur max. 4000 mm

Cette barrière extensible est une barrière murale à ciseaux qui vous permet de délimiter une zone rapidement et en toute sécurité, avec un marquage visuel bien visible.









L'ESSENTIEL

Largeur	4000 mm
Profondeur	575 mm
Hauteur	1020 mm
Matériau	Acier
Poids	20,78 kg

- Permet un balisage rapide et sûr
- Offre un marquage visuel bien visible grâce au ruban de signalisation jaune et noir
- S'étire jusqu'à 4 000 mm
- Se monte au mur à l'aide d'une fixation murale
- Se déplace sur un socle à deux roulettes pour une utilisation aisée

DESCRIPTION

Facile à manipuler, elle s'utilise en intérieur dans l'industrie et sur les zones de service, dans les entrepôts et centres de distribution, en production et en atelier, ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la barrière se replie contre le mur et prend peu de place.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Se replie pour gagner de la place
- Est facile à manipuler
- Est certifiée TÜV selon la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-40W	Jaune	20,784 kg
70-20W	Rouge	20,784 kg

Toutes les variantes : Largeur 4000 mm · Profondeur 575 mm · Hauteur 1020 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 5 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Assemblage par vissage · Caractéristiques 1 socle à roulettes - une fixation murale · Largeur (replié) mm 390 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 2000 mm : 740 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Nombre de roues 2 · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Système de fixation Mural · Nombre de trous de fixation 4 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**5 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Fixation	**Assemblage par vissage**	Caractéristiques	**1 socle à roulettes - une fixation murale**
Largeur (replié) mm	**390 mm**	Hauteur (replié)	**800 mm**
Hauteur (déplié)	**Déployé à 2000 mm : 740 mm**	Hauteur hors sol (replié)	**175 mm**
Nombre de roues	**2**	Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**
Code de classification	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**	Système de fixation	**Mural**
Nombre de trous de fixation	**4**	Fixation incluse	**Matériel de montage non inclus**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière extensible se compose d'un socle à roulettes et d'une fixation murale. La fixation murale comporte quatre trous de montage, et les pièces s'assemblent par vissage. Le matériel de montage n'est pas inclus. Les instructions de montage sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier d'une épaisseur de matériau de 5 mm et est thermolaquée. Elle est destinée à un usage en intérieur et est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible sous l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le matériel de montage n'est pas inclus. La fixation murale comporte quatre trous de montage, et les instructions de montage sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

? Jusqu'où la barrière peut-elle être déployée ?
Elle se déploie jusqu'à 4 000 mm maximum. La hauteur est de 740 mm à 2 000 mm et de 510 mm à 4 000 mm.

? La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234).

? Peut-elle être utilisée en extérieur ?
La barrière est destinée à un usage en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-murale-jaune-noir-longueur-max-4000-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu