Produits de balisage · Blocs et barrières en béton

Bloc béton Standard sans trou pour poteau Lot de 2

Le bloc béton est une barrière classique en béton coulé, adaptée aussi bien à un usage temporaire que fixe.





L'ESSENTIEL

Type	Sans trou pour poteau, Sans trou pour poteau, avec 2 réflecteurs
Longueur	1090 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	470 mm
Poids	250 kg

- Stable – environ 250 kg de béton coulé
- Robuste – résiste aux intempéries, à l'usure et aux chocs
- Facile à déplacer – sa forme permet de le soulever au chariot élévateur
- Format palette – adapté au transport sur palette EUR
- Disponible avec réflecteurs sur les deux grands côtés ou sans réflecteur

DESCRIPTION

Sa construction lourde lui assure une excellente stabilité : en pratique, il est impossible de le déplacer sans engin de manutention, ce qui en fait un obstacle efficace contre la circulation de véhicules non autorisés. Vous l'utilisez pour fermer et canaliser la circulation sur les parkings, zones industrielles, chantiers, cours intérieures et toutes les surfaces où la circulation des voitures ou des chariots élévateurs doit être limitée.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Chantiers de construction
- Production & atelier
- Événements & barrières temporaires

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
ET-5070-2	Sans trou pour poteau, avec 2 réflecteurs	250 kg
ET-5070	Sans trou pour poteau	250 kg

Toutes les variantes : Longueur 1090 mm · Largeur 390 mm · Hauteur 470 mm · Couleur Gris · Matériau Béton · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Gris**
Matériau	**Béton**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le bloc reste stable grâce à son poids et nécessite un engin de manutention pour être déplacé. Sa forme permet de le soulever au chariot élévateur, et il est adapté au transport sur palette EUR. La version avec réflecteurs est équipée de deux réflecteurs, un sur chaque grand côté. Un réflecteur pour bloc béton est disponible en accessoire si vous devez remplacer ou compléter les réflecteurs. Un poteau galvanisé pour bloc béton (clavette de verrouillage incluse) et une clavette de verrouillage pour poteau de bloc béton sont également proposés en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le bloc est en béton coulé. Ce matériau résiste aux intempéries, à l'usure et aux chocs, et son poids lui permet de rester solidement en place comme obstacle contre les véhicules.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les réflecteurs sont-ils inclus ?
Cela dépend de la variante choisie. Le bloc est disponible sans réflecteur ou avec 2 réflecteurs, un sur chaque grand côté. Les réflecteurs sont également disponibles en accessoire séparé.

Comment déplacer le bloc ?
Le bloc pèse environ 250 kg et, en pratique, ne peut pas être déplacé sans engin de manutention. Sa forme permet de le soulever au chariot élévateur.

Le bloc peut-il être utilisé en intérieur ?
Oui. Il peut être utilisé aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Le bloc résiste-t-il aux chocs ?
Oui. Le béton coulé résiste aux intempéries, à l'usure et aux chocs.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/bloc-beton-standard-sans-trou-pour-poteau-lot-de-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu