
Barrières extensibles · Barrières à croisillons pour fixation sur poteau


Barrière extensible pour montage sur poteau 70x70 mm Jaune/noir Longueur max. 3600 mm

Cette barrière extensible est un kit à monter sur des poteaux existants, conçu pour une installation efficace en environnement professionnel.









L'ESSENTIEL

Largeur	3975 mm
Profondeur	573 mm
Hauteur	1049 mm
Matériau	Acier
Réf.	KIT-70-105
Poids	15,51 kg

- Kit à monter sur des poteaux existants
- Compatible avec les poteaux et bornes de 70 × 70 mm
- Barrière extensible d'une largeur jusqu'à 3 600 mm
- Version en acier plat jaune/noir, 25 × 4 mm
- Fixation pour montage sur poteau et pied à roulettes avec poignée

DESCRIPTION

Elle s'adapte aux poteaux et bornes de 70 × 70 mm et offre une barrière extensible d'une largeur pouvant atteindre 3 600 mm. La barrière à ciseaux s'utilise en intérieur dans les entrepôts et la logistique, dans les ateliers et sites de production, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Deux roues
- Certifié TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)
- Matériel de montage inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Thermolaqué	Épaisseur du matériau	4 mm
Couleur	Jaune	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement noir
Domaines d'utilisation	Intérieur	Fixation	Assemblage par vissage
Caractéristiques	Fixation pour montage sur poteau et pied à roulettes avec poignée	Largeur (replié) mm	335 mm
Hauteur (replié)	800 mm	Hauteur (déplié)	Déployé à 1800 mm : 750 mm, Déployé à 3600 mm : 535 mm
Hauteur hors sol (replié)	170 mm	Nombre de roues	2
Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)	Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Système de fixation	Borne	Fixation incluse	Matériel de montage inclus
Type	Se fixe sur borne 70 x 70 mm		

MONTAGE ET FIXATION

Le kit se fixe sur un poteau ou une borne existant(e) de 70 × 70 mm à l'aide de la fixation pour montage sur poteau. Les éléments s'assemblent par vissage et le matériel de montage est fourni.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le kit est fabriqué en acier, sous forme d'acier plat 25 × 4 mm, avec un traitement de surface par thermolaquage. La barrière est prévue pour une utilisation en intérieur. Elle est certifiée TÜV (homologuée) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Sur quels poteaux la barrière peut-elle être montée ?
Elle est conçue pour être montée sur des poteaux et bornes existants de 70 × 70 mm.

Jusqu'à quelle longueur peut-elle être déployée ?
La barrière peut être déployée jusqu'à 3 600 mm maximum. Sa hauteur est alors de 535 mm ; à 1 800 mm, elle est de 750 mm.

Le matériel de montage est-il inclus ?
Oui. Le matériel de montage est inclus et le kit s'assemble par vissage.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-pour-montage-sur-poteau-70x70-mm-jaune-noir-longueur-max-3600-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu