Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Rubans d'avertissement et de signalisation

Ruban de marquage au sol Vinyle

Le ruban de marquage au sol en vinyle est un ruban adhésif robuste destiné au marquage fixe des sols en intérieur, par exemple pour les allées piétonnes, les voies de circulation et les zones de stockage.





L'ESSENTIEL

Longueur	25 m
Largeur	50 mm, 75 mm
Matériau	Vinyle
Couleur	Noir/Jaune, Rouge, Jaune, Bleu etc.
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	1,1–2 kg

- Conçu pour un usage en intérieur
- Adapté aux zones de circulation de transpalettes, de chariots élévateurs et d'autolaveuses
- Disponible en six couleurs
- Conçu pour un marquage fixe
- Excellente adhérence et grande durabilité

DESCRIPTION

Il résiste au passage des transpalettes, des chariots élévateurs et des autolaveuses et s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Ruban robuste d'une épaisseur de 1000 µ

VARIANTES

Réf.	Largeur	Couleur	Poids
261.26.263	50 mm	Noir/Jaune	1,3 kg
261.27.320	75 mm	Noir/Jaune	2 kg
261.24.239	50 mm	Jaune	1,3 kg
261.24.227	75 mm	Jaune	1,5 kg
261.26.957	50 mm	Bleu	1,3 kg
261.25.412	75 mm	Bleu	1,6 kg
261.21.702	50 mm	Rouge	1,3 kg
261.29.359	75 mm	Rouge	2 kg
261.28.007	50 mm	Vert	1,1 kg
261.28.249	75 mm	Vert	1,7 kg
261.27.044	50 mm	Blanc	1,3 kg
261.28.523	75 mm	Blanc	1,7 kg

Toutes les variantes : Longueur 25 m · Matériau Vinyle · Épaisseur du ruban 1,000 µ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du ruban	1,000 µ

MONTAGE ET FIXATION

Le ruban est autoadhésif et conçu pour un marquage fixe en intérieur. Évitez de faire pivoter les roues directement sur le marquage posé.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le ruban est fabriqué en vinyle de haute qualité. Extrêmement résistant à l'usure et durable, il convient aux installations fixes. Il offre d'excellentes propriétés d'adhérence et supporte une utilisation dans les zones où circulent des transpalettes, des chariots élévateurs et des autolaveuses. Même si ce ruban de marquage au sol est très durable, évitez de faire pivoter les roues directement sur le ruban.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le ruban résiste-t-il à la circulation des chariots élévateurs ?
Oui. Il est adapté aux zones où circulent des transpalettes, des chariots élévateurs et des autolaveuses, mais il convient d'éviter de faire pivoter les roues directement sur le ruban.

? Le ruban est-il conçu pour un marquage fixe ?
Oui. Il est robuste (1000 µ), résistant à l'usure et durable, et convient aux installations fixes en intérieur.

? Quelles largeurs et couleurs sont disponibles ?
Le ruban est disponible en largeur 50 et 75 mm, en rouleaux de 25 m, et dans les couleurs bleu, vert, jaune, rouge, blanc et noir/jaune.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ruban-de-marquage-au-sol-vinyle

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu