
Miroirs de surveillance · Miroirs de surveillance pour l'extérieur

Miroir de surveillance SPION

Le miroir de surveillance SPION est un miroir rond, léger et résistant aux chocs, en acrylique modifié métallisé, qui offre un large champ de vision et une bonne qualité d'image.







L'ESSENTIEL

Diamètre	300–800 mm
Matériau	Plastique
Forme	Rond
Système de fixation	Mural
Poids	1,3–5,5 kg

- Construction très légère
- Excellente qualité d'image
- Pour usage intérieur et extérieur
- Large champ de vision
- Extrêmement résistant aux chocs

DESCRIPTION

Largement reconnu comme miroir routier, il se prête à bien d'autres domaines d'utilisation : entrepôts et centres de distribution, sites de production et ateliers, établissements de santé et de soins, garages et parkings. Il peut être installé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation simple
- Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Santé & services d'aide
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
247.13.962	400 mm	1,8 kg
247.17.989	300 mm	1,3 kg
247.19.332	600 mm	3,5 kg
247.14.455	500 mm	2,25 kg
247.18.504	800 mm	5,5 kg
247.18.522	700 mm	4,4 kg

Toutes les variantes : Matériau Plastique · Forme Rond · Système de fixation Mural · Domaines d'utilisation Intérieur et zone extérieure abritée · Distance au mur 250 mm · Type Fixation murale réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'utilisation	**Intérieur et zone extérieure abritée**
Distance au mur	**250 mm**
Type	**Fixation murale réglable**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte au mur à l'aide du bras mural à fixation en J de 25 cm fourni, ce qui donne une distance au mur de 250 mm. L'installation est simple. Si vous avez besoin d'une distance au mur plus importante, un bras mural rallongé de 550 mm (fixation en J de 55 cm) est disponible en accessoire ; pour un montage sur poteau, des colliers de fixation sur poteau sont proposés. Les instructions d'installation se trouvent sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est fabriqué en acrylique modifié métallisé, un plastique qui rend la construction très légère et extrêmement résistante aux chocs. Selon les données produit, il est destiné à un usage intérieur et aux zones extérieures abritées. Le miroir bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Il est conçu pour un usage intérieur comme extérieur, et les données produit indiquent un usage intérieur et en zone extérieure abritée.

Quelles tailles sont disponibles ?
Le miroir est disponible en Ø 300, 400, 500, 600, 700 et 800 mm, pour des poids allant de 1,3 kg à 5,5 kg.

Le miroir peut-il être monté sur un poteau ?
Oui. Des colliers de fixation sur poteau sont disponibles en accessoire. En version standard, le miroir se monte au mur avec un bras mural à fixation en J de 25 cm.

Puis-je obtenir une distance au mur plus importante ?
Oui. Un bras mural rallongé de 550 mm est disponible en accessoire, à la place du bras standard de 250 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-surveillance-spion

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu