Miroirs panoramiques · Miroirs panoramiques 360°

# Miroir de surveillance 360°


Le miroir de surveillance 360° est une aide à la sécurité destinée aux zones intérieures à forte circulation, où vous avez besoin d'une vue d'ensemble dans toutes les directions.




## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Diamètre | 600–1250 mm |
| Matériau | Verre acrylique |
| Forme | Sphère |
| Système de fixation | Ancré |
| Poids | 1,7–5,5 kg |







- Offre une vision claire à 360° pour une sécurité accrue
- Excellente qualité d'image
- Fabriqué dans un matériau acrylique ultra-léger
- Contribue à réduire les accidents et les vols
- Améliore la circulation des piétons

## DESCRIPTION

Il contribue à réduire les accidents et les vols et améliore la circulation des piétons. Ce miroir est utilisé dans les magasins et les commerces en libre-service, dans les entrepôts et les centres de distribution, dans les hôpitaux et autres établissements de santé, ainsi que dans les garages et les parkings couverts.

## CARACTÉRISTIQUES

- Se visse directement sur des surfaces planes ou se suspend à l'aide d'un kit de chaînes en option
- Destiné exclusivement à un usage en intérieur
- Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Magasins & commerces
- Entrepôt & logistique
- Santé & services d'aide
- Garages & parkings couverts

## VARIANTES

| Réf. | Diamètre | Poids |
|---|---|---|
| 250.10.202 | 900 mm | 2 kg |
| 250.13.084 | 1250 mm | 4,2 kg |
| 250.15.138 | 600 mm | 5,5 kg |
| 250.17.220 | 800 mm | 1,7 kg |
| 250.18.256 | 1000 mm | 4 kg |

Toutes les variantes : Matériau Verre acrylique · Forme Sphère · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur · Champ de vision 360 ° · Type Suspendu ou monté au plafond

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Domaines d'utilisation | Intérieur |
| Champ de vision | 360 ° |
| Type | Suspendu ou monté au plafond |

## MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se fixe en le vissant directement sur une surface plane, ou se suspend à l'aide d'un kit de chaînes en option. Le kit de chaînes de suspension, un kit de montage pour installation suspendue, est disponible en accessoire. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue, sous l'onglet Documents et certificats.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est fabriqué en acrylique métallisé (verre acrylique), un matériau ultra-léger offrant une excellente qualité d'image. Il est destiné exclusivement à un usage en intérieur. Le miroir bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Le miroir peut-il être installé en extérieur ?**
Non. Le miroir de surveillance est destiné exclusivement à un usage en intérieur.

**Comment le miroir se monte-t-il ?**
Il se visse directement sur une surface plane ou se suspend à l'aide d'un kit de chaînes en option, disponible en accessoire.

**Quelles tailles sont disponibles ?**
Le miroir est disponible dans les diamètres 600, 800, 900, 1 000 et 1 250 mm.

**Quelle garantie s'applique ?**
Le miroir bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-surveillance-360

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu