Miroirs de surveillance · Miroirs de surveillance 90°

Miroir de surveillance 90°

Le miroir de surveillance 90° est un miroir en acrylique sans cadre en forme de quart de sphère, qui se fixe au plafond dans un angle et vous offre une vue d'ensemble des zones critiques telles que les passages…







L'ESSENTIEL

Largeur	300–490 mm
Hauteur	300–490 mm
Diamètre	600–1000 mm
Matériau	Verre acrylique
Poids	0,3–3 kg

- Offre des possibilités de sécurité et de surveillance dans les passages étroits, les couloirs et les angles morts
- Contribue à réduire les accidents et les vols
- Fabriqué en acrylique métallisé ultra-léger
- Version sans cadre
- Conçu en quart de sphère pour un montage au plafond dans un angle (90 degrés)

DESCRIPTION

Le miroir de surveillance 90° est un miroir en acrylique sans cadre en forme de quart de sphère, qui se fixe au plafond dans un angle et vous offre une vue d'ensemble des zones critiques telles que les passages étroits, les couloirs et les angles morts. Il offre une qualité d'image exceptionnelle et contribue à réduire les accidents et les vols. Il s'utilise dans les commerces, par exemple aux caisses, dans les hôpitaux et les établissements de soins, dans les hôtels, aux entrées d'ascenseurs, dans les bureaux et les accueils, dans les bâtiments publics et sur d'autres lieux de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Uniquement pour un usage en intérieur
- Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Magasins & commerces
- Santé & services d'aide
- Hôtellerie & restauration
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Réf.	Largeur	Hauteur	Diamètre	Profondeur	Poids
257.17.652	300 mm	300 mm	600 mm	240 mm	0,3 kg
257.17.048	400 mm	400 mm	800 mm	330 mm	2,5 kg
257.13.342	420 mm	420 mm	900 mm	360 mm	0,5 kg
257.16.835	490 mm	490 mm	1000 mm	400 mm	3 kg

Toutes les variantes : Matériau Verre acrylique · Forme Quart de sphère · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur · Type Montage au plafond en angle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**240–400 mm**
Forme	**Quart de sphère**
Système de fixation	**Ancré**
Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Type	**Montage au plafond en angle**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se fixe au plafond dans un angle, la forme en quart de sphère s'adaptant aux deux murs et au plafond. Positionnez-le de manière à couvrir le passage, le couloir ou l'angle mort que vous souhaitez surveiller.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est fabriqué en acrylique métallisé (verre acrylique), un matériau ultra-léger qui permet une construction légère et durable. Le miroir est uniquement destiné à un usage en intérieur. Il bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir peut-il être installé en extérieur ?
Non. Le miroir de surveillance 90° est uniquement destiné à un usage en intérieur.

Où le miroir se monte-t-il ?
Il se fixe au plafond dans un angle et s'utilise dans les passages étroits, les couloirs, les angles morts, aux entrées d'ascenseurs et aux caisses.

Quelles tailles sont disponibles ?
Le miroir est disponible en diamètres 600, 800, 900 et 1 000 mm. Les dimensions de chaque taille figurent dans le tableau Données techniques.

Le miroir est-il garanti ?
Oui. Le miroir bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-surveillance-90

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu