Rubans de balisage · Enrouleurs muraux à sangle

Ruban de balisage Cassette murale à sangle

Le ruban de balisage en cassette murale à sangle est une solution pour contrôler l'accès sur des emplacements fixes, par exemple aux entrées, aux encadrements de portes intérieures, dans les escaliers, les couloirs et…









L'ESSENTIEL

Longueur de la sangle	3 m, 4 m
Hauteur	130 mm
Matériau	Plastique ABS
Profondeur	110 mm
Variantes	14 en 2 gammes
Poids	0,5–0,9 kg

- Facile à installer
- Moulé en plastique ABS noir résistant
- Retour de sangle amorti pour un enroulement en douceur
- Support unique permettant de dérouler la sangle dans trois directions
- Cinq couleurs de sangle au choix

DESCRIPTION

Le ruban de balisage en cassette murale à sangle est une solution pour contrôler l'accès sur des emplacements fixes, par exemple aux entrées, aux encadrements de portes intérieures, dans les escaliers, les couloirs et les allées. Il s'utilise en intérieur dans les bureaux et les accueils, dans les magasins et commerces, dans les établissements de santé et médico-sociaux ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution. La version magnétique offre toutes les fonctions de la cassette standard et apporte encore plus de flexibilité grâce à un système de fixation magnétique.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Bureaux & accueil
- Magasins & commerces
- Santé & services d'aide
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version magnétique avec système de fixation magnétique

VARIANTES

Ruban de balisage mural

Réf.	Longueur de la sangle	Système de fixation	Couleur de la sangle	Poids
179.19.708	3 m	Ancré	Noir/Jaune/Noir	0,5 kg
179.29.337	4 m	Ancré	Noir/Jaune/Noir	0,6 kg
179.18.124	3 m	Ancré	Rayé jaune/noir	0,55 kg
179.23.024	4 m	Ancré	Rayé jaune/noir	0,65 kg
179.16.023	3 m	Ancré	Noir/Rouge/Noir	0,5 kg
179.26.981	4 m	Ancré	Noir/Rouge/Noir	0,9 kg
179.13.738	3 m	Ancré	Rayé rouge/blanc	0,5 kg
179.23.085	4 m	Ancré	Rayé rouge/blanc	0,6 kg

Ruban de balisage mural - Magnétique

Réf.	Longueur de la sangle	Système de fixation	Couleur de la sangle	Poids
179.20.545	3 m	Mural	Noir/Jaune/Noir	0,6 kg
179.29.326	4 m	Mural	Noir/Jaune/Noir	0,7 kg
179.27.462	3 m	Mural	Rayé noir/jaune	0,6 kg
179.23.187	4 m	Mural	Rayé noir/jaune	0,6 kg
179.27.835	3 m	Mural	Rayé rouge/blanc	0,6 kg
179.21.407	4 m	Mural	Rayé rouge/blanc	0,6 kg

Toutes les variantes : Hauteur 130 mm · Matériau Plastique ABS · Profondeur 110 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré, Mural
Couleur de la sangle	Noir/Jaune/Noir, Noir/Rouge/Noir, Rayé jaune/noir, Rayé noir/jaune, Rayé rouge/blanc

MONTAGE ET FIXATION

La cassette est facile à installer et disponible avec un système de fixation ancré ou mural. La version magnétique dispose d'un système de fixation magnétique. En accessoires, nous proposons une pince murale, une pince murale magnétique et des crochets muraux. Une pince murale et une pince de raccordement de sangle sont également proposées en accessoires. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La cassette est moulée en plastique ABS noir résistant. Le retour de sangle est amorti, ce qui assure un enroulement en douceur de la sangle.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelles longueurs de sangle sont disponibles ?
La sangle est disponible en 3 m et 4 m, et sa largeur est de 50 mm.

? Quelles couleurs de sangle puis-je choisir ?
Il existe cinq couleurs de sangle : rayé jaune/noir, rayé rouge/blanc, noir/jaune/noir, rayé noir/jaune et noir/rouge/noir. La disponibilité dépend du système de fixation, voir les variantes ci-dessus.

? Dans quelles directions la sangle peut-elle être déroulée ?
Le support de la cassette permet de dérouler la sangle dans trois directions.

? Existe-t-il une version magnétique ?
Oui. La version magnétique offre toutes les fonctions de la cassette standard ainsi qu'un système de fixation magnétique pour encore plus de flexibilité.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ruban-de-balisage-cassette-murale-a-sangle

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu