Poteaux de balisage · Poteaux de balisage en plastique

Poteaux de balisage GUARDA

Les poteaux de balisage GUARDA constituent une solution économique lorsque vous devez délimiter des zones en intérieur et, temporairement, en extérieur.









L'ESSENTIEL

Socle	Caoutchouc dur, rectangulaire, Plastique, rond, remplissable, Plastique, triangulaire, rempli de béton
Hauteur	870 mm
Dimensions de la base	265 x 265 mm, D 300 mm, Longueur du côté 300 mm
Forme	Rond
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	0,6–19,9 kg

- Mise en place rapide et simple
- Construction en plastique résistant à la corrosion
- Centre de gravité bas pour une bonne stabilité
- Trois versions de socle au choix
- Quatre œillets pour chaîne intégrés dans le capuchon

DESCRIPTION

Les poteaux se mettent en place rapidement et simplement et s'utilisent dans les entrepôts et services d'expédition, les zones de production et les services administratifs, ainsi que lors d'événements et pour d'autres balisages temporaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande visibilité grâce aux couleurs de poteau rouge/blanc ou noir/jaune

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Bureaux & accueil
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Kit de 6 poteaux + 10 m de chaîne, 10 maillons de chaîne et 10 crochets de chaîne

Réf.	Socle	Dimensions de la base	Couleur	Poids
175.13.735	Plastique, triangulaire, rempli de béton	Longueur du côté 300 mm	Noir/Jaune	19,9 kg
175.17.247	Plastique, rond, remplissable	D 300 mm	Noir/Jaune	5,7 kg
175.17.668	Caoutchouc dur, rectangulaire	265 x 265 mm	Noir/Jaune	11,5 kg
175.16.146	Plastique, triangulaire, rempli de béton	Longueur du côté 300 mm	Rouge/Blanc	19,9 kg
175.15.850	Plastique, rond, remplissable	D 300 mm	Rouge/Blanc	6,1 kg
175.19.176	Caoutchouc dur, rectangulaire	265 x 265 mm	Rouge/Blanc	11,5 kg

Poteaux

Réf.	Socle	Dimensions de la base	Couleur	Poids
175.14.011	Plastique, triangulaire, rempli de béton	Longueur du côté 300 mm	Noir/Jaune	3,4 kg
175.18.711	Plastique, rond, remplissable	D 300 mm	Noir/Jaune	2 kg
175.16.601	Caoutchouc dur, rectangulaire	265 x 265 mm	Noir/Jaune	2,3 kg
175.13.895	Plastique, triangulaire, rempli de béton	Longueur du côté 300 mm	Rouge/Blanc	3,4 kg
175.16.320	Plastique, rond, remplissable	D 300 mm	Rouge/Blanc	0,6 kg
175.19.222	Caoutchouc dur, rectangulaire	265 x 265 mm	Rouge/Blanc	2,3 kg

Toutes les variantes : Hauteur 870 mm · Forme Rond · Diamètre 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	40 mm
Couleur	Noir/Jaune, Rouge/Blanc

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux de balisage se mettent en place rapidement et simplement. La chaîne se fixe dans les quatre œillets pour chaîne intégrés dans le capuchon. Le kit comprend la chaîne, les maillons de raccordement et les crochets en S. La chaîne de balisage M-POLY Visible est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La construction est en plastique résistant à la corrosion. Les socles sont disponibles en caoutchouc dur, en plastique ou en plastique rempli de béton. Le centre de gravité bas assure la stabilité, et le socle en plastique rempli de béton est la version indiquée comme adaptée à un usage en extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quel socle choisir pour un usage en extérieur ?
Le socle triangulaire en plastique rempli de béton, d'une longueur de côté de 300 mm, convient à un usage en extérieur.

? Les poteaux sont-ils disponibles en kit complet ?
Oui. Le kit comprend 6 poteaux de balisage avec socles, 10 m de chaîne M-POLY, 10 maillons de raccordement et 10 crochets en S.

? Quelles couleurs sont disponibles ?
Les poteaux sont disponibles en rouge/blanc et noir/jaune pour une grande visibilité.

? Comment fixer la chaîne ?
Le capuchon comporte quatre œillets pour chaîne intégrés dans lesquels la chaîne se fixe.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-balisage-guarda

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu