Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Poteau de parking Rabattable et verrouillable À sceller

Le poteau de parking rabattable et verrouillable à sceller dissuade clairement les véhicules non autorisés et allie qualité, robustesse et grande visibilité.







L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Nombre d'œillets	Aucune
Diamètre	60 mm
Forme	Rond
Poids	8 kg

- Dissuasion efficace et puissante
- Grande visibilité
- Facile à installer et à utiliser
- Rabattable et verrouillable par cadenas (non fourni)
- Verrouillé en position par une goupille en U

DESCRIPTION

Il s'utilise sur les places de parking en extérieur, aux entrées de parking et dans les allées d'accès, par exemple dans les quartiers résidentiels et les copropriétés. Le poteau est verrouillé en position de manière sûre grâce à une goupille de verrouillage en U sécurisée par un cadenas.

CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Deux traitements de surface : rouge/blanc et noir/jaune
- À sceller dans un socle en béton

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
120.11.389	Rouge/Blanc	8 kg
120.11.990	Noir/Jaune	8 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Nombre d'œillets Aucune · Diamètre 60 mm · Forme Rond · Hauteur hors sol 1000 mm · Mécanisme de verrouillage Cadenas · Matériau Acier · Hauteur totale 1330 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune, Rouge/Blanc**	Hauteur hors sol	**1000 mm**
Mécanisme de verrouillage	**Cadenas**	Matériau	**Acier**
Hauteur totale	**1330 mm**	Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau est scellé dans un socle en béton. Il est verrouillé en position à l'aide de la goupille en U, sécurisée par un cadenas. Le cadenas n'est pas fourni – veillez à ce que l'anse du cadenas ne dépasse pas 5 mm de diamètre. Des chevilles universelles à expansion avec vis, 8 × 100 mm, sont disponibles en accessoires. Les informations produit sont également disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier galvanisé à chaud et laqué. La galvanisation à chaud assure au poteau une longue durée de vie.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le cadenas est-il fourni ?
Non. Le cadenas n'est pas fourni. L'anse doit mesurer au maximum 5 mm de diamètre pour s'adapter à la goupille de verrouillage.

Comment le poteau se monte-t-il ?
Le poteau est scellé dans un socle en béton.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Le poteau est disponible en rouge/blanc et en noir/jaune. Des couleurs supplémentaires en peinture époxy sont disponibles en accessoires.

Puis-je équiper le poteau d'anneaux pour chaîne ?
Oui. Des anneaux pour chaîne sont disponibles en accessoires. Indiquez le sens de rabattement lors de la commande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteau-de-parking-rabattable-et-verrouillable-a-sceller
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu