Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Balise tubulaire résistante aux chocs

La balise tubulaire résistante aux chocs sert à guider la circulation ou à signaler des dangers à venir, et elle reprend d'elle-même sa position verticale lorsqu'un véhicule la percute.









L'ESSENTIEL

Couleur	Noir/Jaune, Rouge/Blanc
Hauteur	460–1000 mm
Diamètre	100 mm
Traitement de surface	Réfléchissant
Poids	0,8–1,2 kg

- Reprend d'elle-même sa position verticale en cas de choc
- Montage simple et rapide dans le socle
- Équipée d'un manchon réfléchissant rouge/blanc ou jaune/noir
- Fabriquée en polyéthylène résistant au vieillissement (anti-aging)

DESCRIPTION

Vous pouvez l'utiliser dans les rues et sur les routes, sur les chantiers routiers, sur les parkings en extérieur ainsi que lors d'événements et de barrières temporaires. Veuillez noter que le socle n'est pas inclus, mais qu'il est disponible en accessoire.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Travaux routiers
- Parkings extérieurs
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Réf.	Couleur	Hauteur	Poids
B064	Rouge/Blanc	460 mm	0,8 kg
B066	Rouge/Blanc	760 mm	1 kg
B063	Rouge/Blanc	1000 mm	1,1 kg
B121	Noir/Jaune	460 mm	1 kg
B137	Noir/Jaune	760 mm	1 kg
B062	Noir/Jaune	1000 mm	1,2 kg

Toutes les variantes : Diamètre 100 mm · Traitement de surface Réfléchissant · Forme Rond · Système de fixation Ancré · Type Verrouillage à baïonnette pour socle recyclé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	**Rond**
Système de fixation	**Ancré**
Type	**Verrouillage à baïonnette pour socle recyclé**

MONTAGE ET FIXATION

Le tube se monte rapidement et simplement dans le socle, et le système de fixation est ancré. Le socle n'est pas inclus dans la livraison. Un socle pour poteaux flexibles et poteaux à mémoire de forme en matériau recyclé, d'une hauteur de 60 mm, est disponible en accessoire. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La balise tubulaire est fabriquée en polyéthylène résistant au vieillissement (anti-aging). Les manchons sont rétroréfléchissants. La plaque de socle est fabriquée en matériau recyclé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le socle est-il inclus ?
Non. Le socle n'est pas inclus, mais il est disponible en accessoire – un socle en matériau recyclé d'une hauteur de 60 mm.

Quelles hauteurs et couleurs sont disponibles ?
La balise est disponible en 460, 760 et 1000 mm, soit rouge avec manchon rouge/blanc, soit noire avec manchon jaune/noir. Le diamètre est de 100 mm dans toutes les versions.

Que se passe-t-il si un véhicule percute la balise ?
La balise est résistante aux chocs et reprend d'elle-même sa position verticale.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/balise-tubulaire-resistante-aux-chocs

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu