Cônes de balisage – cônes de chantier et cônes de signalisation · Cônes de signalisation légers

Cône de signalisation EUROPA

Le cône de signalisation EUROPA est un cône flexible en mélange de caoutchouc résistant à l'usure, destiné au guidage de la circulation dans les zones non publiques.





L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Hors environnements publics
Matériau	Mélange de caoutchouc dur
Hauteur	330 mm, 510 mm
Couleur	Rouge/Blanc, Jaune/rouge
Poids	0,9–1,9 kg

- Fabriqué en mélange de caoutchouc résistant à l'usure
- Construction flexible et robuste
- Forme souple adaptée aux exercices de conduite et à la formation routière
- Entièrement résistant aux intempéries, il ne devient pas cassant à des températures extrêmement basses, jusqu'à -41 °C
- Grande embase carrée et cône de forme large

DESCRIPTION

Sa forme souple lui a valu le surnom de « chapeau en caoutchouc » et le rend très apprécié pour les exercices de conduite et la formation routière. Le cône s'utilise en extérieur, par exemple sur les parkings, lors d'événements et de barrières temporaires, ainsi que dans les entrepôts et la logistique.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Événements & barrières temporaires
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Centre de gravité bas assurant la stabilité
- Couleurs contrastées offrant un effet d'avertissement
- Disponible en deux hauteurs : 330 et 510 mm
- Disponible en rouge/blanc et jaune/rouge

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Couleur	Type	Dimensions de la base	Poids
352.11.136	510 mm	Jaune/rouge	Junior	300 x 300 mm	1,9 kg
352.11.420	330 mm	Jaune/rouge	Kobold	210 x 210 mm	0,9 kg
352.11.489	510 mm	Rouge/Blanc	Junior	300 x 300 mm	1,7 kg
352.12.354	330 mm	Rouge/Blanc	Kobold	210 x 210 mm	0,94 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Hors environnements publics · Matériau Mélange de caoutchouc dur · Traitement de surface Laqué · Effet d'avertissement Couleurs contrastées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Laqué**
Effet d'avertissement	**Couleurs contrastées**
Type	**Junior, Kobold**
Dimensions de la base	**210 x 210 mm, 300 x 300 mm**

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cône est fabriqué en mélange de caoutchouc dur résistant à l'usure, avec une surface laquée. Ce matériau le rend à la fois flexible et robuste. Il est entièrement résistant aux intempéries et conserve sa souplesse même par grand froid – il ne devient pas cassant jusqu'à −41 °C.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle hauteur choisir ?
Le cône est disponible en version Kobold, de 330 mm de haut avec une embase de 210 × 210 mm, et en version Junior, de 510 mm de haut avec une embase de 300 × 300 mm. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

Le cône résiste-t-il au froid ?
Oui. Il est entièrement résistant aux intempéries et ne devient pas cassant à des températures extrêmement basses, jusqu'à −41 °C.

Le cône existe-t-il dans d'autres couleurs ?
Les couleurs standard sont le rouge/blanc et le jaune/rouge. D'autres couleurs, par exemple bleu/blanc, peuvent être commandées sur demande à partir de 30 pièces.

À quel usage le cône est-il destiné ?
Le cône convient au guidage de la circulation dans les zones non publiques et est très apprécié pour les exercices de conduite et la formation routière.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/cone-de-signalisation-europa

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu