Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne CITY BERLIN À boulonner

La borne CITY BERLIN est une borne à boulonner en acier inoxydable, dotée d'une platine de fixation et d'une tête polie brillant miroir.





L'ESSENTIEL

Type	À boulonner avec platine
Diamètre	60–108 mm
Forme	Rond
Matériau	Acier inoxydable
Poids	4–5,7 kg

- Borne inoxydable à tête polie
- Surface inoxydable à triple brossage avec transition parfaite vers une tête brillant miroir
- Trois sections : Ø 60, 76 et 108 mm
- Hauteur hors sol de 900 mm
- Platine de fixation pour montage par boulons


DESCRIPTION

Fabriquée de manière artisanale dans un matériau noble et soigneusement usinée, elle doit son caractère élégant à la transition parfaite entre la surface inoxydable à triple brossage et la tête brillant miroir. Elle s'installe sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, près des centres commerciaux et des entrées, devant les magasins et dans les zones commerciales, ainsi qu'à l'extérieur des bureaux et des accueils.

CARACTÉRISTIQUES

- Durable et d'une élégance intemporelle
- Œillets pour chaîne disponibles sur demande pour toutes les versions

DIMENSIONS



ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Magasins & commerces
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Dimensions de la base	Poids
167.18.490	60 mm	Ø 115 mm	5 kg
167.16.483	76 mm	Ø 132 mm	4 kg
167.13.788	108 mm	Ø 170 mm	5,7 kg

Toutes les variantes : Type À boulonner avec platine · Forme Rond · Matériau Acier inoxydable · Couleur Acier inoxydable · Épaisseur du matériau 2 mm · Traitement de surface Poncé / poli · Hauteur totale 900 mm · Hauteur hors sol 900 mm · Œillets pour chaîne Sans anneaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Acier inoxydable**	Épaisseur du matériau	**2 mm**
Traitement de surface	**Poncé / poli**	Hauteur totale	**900 mm**
Hauteur hors sol	**900 mm**	Œillets pour chaîne	**Sans anneaux**
Dimensions de la base	**Ø 115–170 mm**		

MONTAGE ET FIXATION

La borne se fixe au support par boulonnage au moyen de sa platine, prévue à cet effet. Une collerette de finition en acier inoxydable est disponible en accessoire pour une finition soignée et convient à toutes les versions. Une chaîne de barrière en acier inoxydable (6 mm, 10 mètres), des maillons de jonction en acier inoxydable à fermeture vissée (6 et 8 mm) ainsi qu'une clé triangle sont également proposés en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier inoxydable avec une épaisseur de paroi de 2 mm. La surface présente un triple brossage et la tête est polie jusqu'à obtenir une finition brillant miroir.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels diamètres sont disponibles ?
La borne est disponible en Ø 60, 76 et 108 mm, avec une platine de fixation de Ø 115, 132 et 170 mm respectivement. La hauteur est de 900 mm pour les trois.

Puis-je obtenir la borne avec des œillets pour chaîne ?
Oui. Toutes les versions sont disponibles avec œillets pour chaîne sur demande. Une chaîne de barrière et des maillons de jonction en acier inoxydable sont proposés en accessoires.

La borne existe-t-elle dans d'autres versions qu'à boulonner ?
Oui. Elle existe également en version à sceller (300 mm sous le sol) et en version amovible avec serrure triangle latérale (DIN 3223) ou serrure à cylindre profilé s'entrouvrant, 3 clés incluses.

Existe-t-il une collerette de finition ?
Oui. Une collerette de finition en acier inoxydable est disponible en accessoire pour une finition soignée et convient à toutes les versions.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-city-berlin-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu