Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Borne CITY en acier inoxydable MILANO Amovible avec serrure

La borne CITY MILANO est une borne amovible en acier inoxydable avec serrure, conçue pour délimiter les espaces tout en valorisant l'environnement urbain.









L'ESSENTIEL

Type	Amovible
Système de fixation	Scellement
Hauteur totale	1185 mm
Hauteur hors sol	925 mm
Poids	8–10 kg

- Fabriquée en acier inoxydable avec tête de borne design
- Tête emboutie avec rainure périphérique
- Appréciée des architectes et des urbanistes
- Disponible en trois sections : 60, 76 et 102 mm
- Hauteur hors sol de 925 mm

DESCRIPTION

Son design élégant, durable et haut de gamme convient parfaitement aux rues piétonnes. Elle s'utilise sur les places, dans les parcs et les allées piétonnes, le long des voies piétonnes et cyclables ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Amovible avec serrure triangle (serrure pompiers) selon DIN 3223
- Livrée avec fourreau à sceller

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Poids
167.15.888	60 mm	8 kg
167.16.363	76 mm	8 kg
167.19.875	102 mm	10 kg

Toutes les variantes : Type Amovible · Système de fixation Scellement · Hauteur totale 1185 mm · Hauteur hors sol 925 mm · Hauteur sous le sol 260 mm · Forme Rond · Matériau Acier inoxydable · Couleur Acier inoxydable · Épaisseur du matériau 2 mm · Traitement de surface Poncé / poli · Mécanisme de verrouillage Serrure pompiers (DIN 3223)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur sous le sol	**260 mm**	Diamètre	**60–102 mm**
Forme	**Rond**	Matériau	**Acier inoxydable**
Couleur	**Acier inoxydable**	Épaisseur du matériau	**2 mm**
Traitement de surface	**Poncé / poli**	Mécanisme de verrouillage	**Serrure pompiers (DIN 3223)**

MONTAGE ET FIXATION

La borne est amovible et se verrouille au moyen d'une serrure triangle selon DIN 3223. Le système de fixation est le scellement, et le fourreau à sceller est fourni à l'achat. Une clé triangle combinée en fonte ductile, de 185 mm de long, selon DIN 3223, est disponible en accessoire. Une chaîne de barrière en acier inoxydable (6 mm, 10 mètres) ainsi que des maillons de jonction en acier inoxydable à fermeture vissée, 6 mm et 8 mm, sont également disponibles en accessoires. Vous trouverez la notice de montage dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier inoxydable avec une épaisseur du matériau de 2 mm et une surface brossée/polie. La tête emboutie avec rainure périphérique confère à la borne son aspect caractéristique.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le fourreau à sceller est-il fourni ?
Oui. Le fourreau à sceller est fourni à l'achat de la borne amovible.

Puis-je relier les bornes par une chaîne ?
Oui. Toutes les versions peuvent être équipées sur demande d'œillets pour chaîne, et une chaîne de barrière ainsi que des maillons de jonction en acier inoxydable sont disponibles en accessoires.

Quelle serrure équipe la borne ?
Elle est équipée d'une serrure triangle (serrure pompiers) selon DIN 3223. Une clé triangle combinée selon DIN 3223 est disponible en accessoire.

MILANO existe-t-elle avec d'autres fixations ?
Oui. Elle existe également en version à boulonner avec platine et en version à sceller (260 mm sous le sol).

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-city-en-acier-inoxydable-milano-amovible-avec-serrure
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu