Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Berlin

L'armoire à vélos Berlin est une armoire verrouillable en acier galvanisé qui vous permet de stationner votre vélo en toute sécurité, de le protéger contre le vol et les intempéries, tout en rangeant votre équipement…









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Système de fixation	Ancré
Caractéristiques	En acier galvanisé
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Poids	225–280 kg

- Protège le vélo contre le vol et les intempéries
- Structure robuste en acier galvanisé, très résistante aux intempéries, à l'usure et au vandalisme
- Conçue pour une longue durée de vie et un usage quotidien dans des environnements urbains exigeants
- Porte grillagée offrant une protection contre les regards et une bonne ventilation
- Porte équipée d'un vérin à gaz facilitant l'ouverture et la fermeture

DESCRIPTION

L'armoire à vélos Berlin est une armoire verrouillable en acier galvanisé qui vous permet de stationner votre vélo en toute sécurité, de le protéger contre le vol et les intempéries, tout en rangeant votre équipement : casque, gants, pompe et gourdes. L'armoire vous offre un emplacement personnel et sécurisé pour votre vélo et simplifie le quotidien, à domicile, au bureau ou dans les espaces publics. Elle convient aux zones résidentielles et aux copropriétés, aux lieux de travail, aux écoles et aux installations sportives, ainsi qu'à d'autres lieux publics tels que places, parcs et voies piétonnes.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage par cadenas (cadenas non fourni)
- Accueille jusqu'à deux vélos par module ainsi que des accessoires
- Extensible avec un module d'extension pour deux places supplémentaires

VARIANTES

Module standard - 2 places

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Type	Poids
529451.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud et laqué	Modèle 2 places	280 kg
529450.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Modèle 2 places	280 kg
529451.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud et laqué	Modèle 2 places	280 kg
529450.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Modèle 2 places	280 kg

Module d'extension - 2 places

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Type	Poids
529453.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud et laqué	Module d'extension 2 places	225 kg
529452.GPRO	Gris	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension 2 places	225 kg
529453.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud et laqué	Module d'extension 2 places	225 kg
529452.S025	Acier Corten	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Module d'extension 2 places	225 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Caractéristiques En acier galvanisé · Caractéristique 2 Largeur 1820 mm x hauteur 1450 mm x profondeur 2055 mm. · Caractéristique 3 Panneau de porte : 400 mm de large x 300 mm de haut en tôle d'acier galvanisée et laquée de 1,5 mm. · Nombre de vélos Jusqu'à 2 vélos par module · Extension Module d'extension 2 places, largeur 1897 mm · Porte Treillis Ø 5 mm soudé dans un cadre, livré galvanisé ou galvanisé et laqué. Porte verrouillée par cadenas (non inclus). Ouverture et fermeture des portes assistées par vérin à gaz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Module d'extension 2 places, Modèle 2 places	Caractéristique 2	Largeur 1820 mm x hauteur 1450 mm x profondeur 2055 mm.
Caractéristique 3	Panneau de porte : 400 mm de large x 300 mm de haut en tôle d'acier galvanisée et laquée de 1,5 mm.	Nombre de vélos	Jusqu'à 2 vélos par module
Extension	Module d'extension 2 places, largeur 1897 mm	Porte	Treillis Ø 5 mm soudé dans un cadre, livré galvanisé ou galvanisé et laqué. Porte verrouillée par cadenas (non inclus). Ouverture et fermeture des portes assistées par vérin à gaz.

MONTAGE ET FIXATION

L'armoire est ancrée sur un socle en béton à l'aide de chevilles à expansion, pour une installation stable, antivol et anti-vandalisme. Le cadenas de la porte n'est pas fourni. Sont disponibles en accessoires un panneau de porte pour la numérotation ou l'identification – 400 mm de large et 300 mm de haut, en tôle d'acier galvanisée et laquée de 1,5 mm – ainsi qu'un rail au sol, qui facilite et stabilise encore davantage le positionnement du vélo. Une barre de sécurité secondaire en version galvanisée est également disponible en accessoire. Les instructions de montage, la fiche technique produit et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est fabriquée en acier galvanisé, ce qui lui confère une grande résistance aux intempéries, à l'usure et au vandalisme. Le grillage de la porte est soudé dans le cadre. L'association d'un rangement sécurisé, d'un design soigné et d'un grand confort d'utilisation incite à choisir le vélo au quotidien, et l'armoire offre un stationnement vélo professionnel, sûr et attrayant qui valorise l'ensemble de l'environnement.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le cadenas est-il fourni ?
Non. La porte se verrouille avec un cadenas, mais celui-ci n'est pas fourni.

Combien de vélos peut-on ranger ?
Chaque module accueille jusqu'à deux vélos. Avec un module d'extension, vous disposez de deux places supplémentaires.

Comment l'armoire est-elle montée ?
Elle est ancrée sur un socle en béton à l'aide de chevilles à expansion, pour une installation stable, antivol et anti-vandalisme. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Les armoires peuvent-elles être numérotées ?
Oui. Un panneau de porte de 400 × 300 mm en tôle d'acier galvanisée et laquée de 1,5 mm est disponible en accessoire pour la numérotation ou l'identification.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-berlin

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu