Espaces publics · Glissières de sécurité

# Barrière en acier City Proivince

La barrière en acier City Province est une barrière urbaine élégante et intemporelle qui crée des délimitations claires et un environnement plus sûr.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Couleur | Acier Corten, Gris |
| Longueur | 1072 mm, 1572 mm |
| Système de fixation | Scellement |
| Traitement de surface | Apprêt zinc et laqué |
| Variantes | 12 en 1 gammes |
| Poids | 22–28 kg |

- Design élégant et intemporel, adapté aux environnements historiques comme aux constructions neuves
- Crée des délimitations claires et un environnement plus sûr
- Deux longueurs pour une adaptation simple et un alignement homogène
- Barrière physique et visuelle nette, sans effet massif ni obstruction de la visibilité
- Trois versions de cadre : croisillon simple, rosace et grillage

## DESCRIPTION

Son design s'intègre aussi bien dans les environnements historiques que dans les constructions neuves. La barrière s'utilise dans les espaces urbains modernes, sur les places et dans les parcs, dans les quartiers résidentiels ainsi que le long des rues, des voies piétonnes et cyclables, des parkings et des entrées.

## CARACTÉRISTIQUES

- Quatre têtes de poteau pour une ligne esthétique cohérente sur l'ensemble du projet
- Poteaux en tube d'acier ø76 mm pour une stabilité et une résistance élevées
- Surface avec apprêt zinc et laquée, résistante aux intempéries, à l'usure et à la corrosion
- Scellement en standard, avec platines ou version démontable en option

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Voies piétonnes & cyclables
- Parkings extérieurs

## VARIANTES

| Réf. | Couleur | Longueur | Type | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 206061.GPRO | Gris | 1072 mm | Croix | 28 kg |
| 206161.GPRO | Gris | 1572 mm | Croix | 24 kg |
| 206067.GPRO | Gris | 1072 mm | Rosace | 22 kg |
| 206167.GPRO | Gris | 1572 mm | Rosace | 24 kg |
| 206079.GPRO | Gris | 1072 mm | Grille | 24 kg |
| 206179.GPRO | Gris | 1572 mm | Grille | 28 kg |
| 206061.S025 | Acier Corten | 1072 mm | Croix | 28 kg |
| 206161.S025 | Acier Corten | 1572 mm | Croix | 24 kg |
| 206067.S025 | Acier Corten | 1072 mm | Rosace | 22 kg |
| 206167.S025 | Acier Corten | 1572 mm | Rosace | 24 kg |
| 206079.S025 | Acier Corten | 1072 mm | Grille | 24 kg |
| 206179.S025 | Acier Corten | 1572 mm | Grille | 28 kg |

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Apprêt zinc et laqué · Hauteur hors sol 1000 mm · Poteaux Tube en acier ø76 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type | Croix, Grille, Rosace |
| Hauteur hors sol | 1000 mm |
| Poteaux | Tube en acier ø76 mm |

## MONTAGE ET FIXATION

La barrière est conçue pour un montage simple et sûr. La version standard est scellée directement dans le sol, ce qui constitue le système de fixation des variantes ci-dessus. En alternative, la barrière peut être montée sur platines sur des supports durs, ou en version démontable avec fourreau Lockblock® pour des solutions temporaires ou des zones qui doivent parfois être ouvertes. Cela offre une grande flexibilité pour les installations fixes comme temporaires, par exemple lors d'événements, de travaux de réaménagement ou d'adaptations saisonnières. Le système de socle Lockblock pour barrières amovibles est disponible en accessoire.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en tube d'acier d'un diamètre de 76 mm, ce qui garantit une stabilité et une résistance élevées, même dans les environnements urbains exposés. Chaque barrière reçoit un apprêt zinc et une laque de teinte résistante pour faire face aux intempéries, à l'usure et à la corrosion, afin de conserver son aspect année après année avec un entretien minimal. Les barrières sont fabriquées en accordant une attention particulière à la qualité à chaque étape, du traitement du matériau à la finition de surface. Sa construction robuste et son design soigné font de cette barrière une solution durable et rentable pour les collectivités, les propriétaires immobiliers et les entreprises.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**La barrière peut-elle être montée sur un support dur ?**
Oui. La version standard est scellée dans le sol, mais la barrière peut également être montée sur platines sur des supports durs.

**Est-il possible de retirer la barrière temporairement ?**
Oui. Avec le fourreau Lockblock®, la barrière devient démontable, ce qui convient aux solutions temporaires ou aux zones qui doivent parfois être ouvertes. Le système de socle Lockblock est disponible en accessoire.

**Quelle version convient à un centre-ville historique ?**
La rosace est un détail classique pour les centres-villes et les environnements historiques, tandis que le croisillon simple est sobre et discret et que le grillage offre une protection extra.

**Quelle est la hauteur de la barrière ?**
La barrière mesure 1000 mm hors sol, tête de poteau non comprise.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-en-acier-city-proivince

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu