

Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Conviviale®

Conviviale® est un abri vélos moderne et élégant qui rend le stationnement des vélos à la fois plus sûr et plus attrayant.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Caractéristique 2	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm., Largeur 5400 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm
Système de fixation	Scellement
Caractéristiques	Profilés acier verticaux arrière 100 x 60 mm, profilés acier verticaux avant 40 x 40 mm
Variantes	8 en 4 gammes
Poids	155–692 kg

- Design moderne offrant une image professionnelle et accueillante
- Toit en porte-à-faux pour un accès facile et une utilisation optimale de l'espace
- Conception peu encombrante
- Protection contre les intempéries qui prolonge la durée de vie des vélos
- Convient à tous les types de vélos, y compris les vélos électriques et vélos cargo

DESCRIPTION

Son toit en porte-à-faux optimise l'espace disponible et permet un stationnement simple et pratique pour tous les types de vélos, des vélos classiques aux vélos électriques et vélos cargo. Il est utilisé pour le stationnement des vélos dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, aux abords des écoles et des crèches, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons. Il vous aide à encourager l'usage du vélo, à mettre de l'ordre et à valoriser l'image d'une cour, d'une entrée ou d'une zone de stationnement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux espaces publics tels que les écoles, les parcs et les centres-villes
- Idéal pour les entreprises souhaitant proposer des équipements vélos attrayants à leurs collaborateurs et visiteurs
- Extensible grâce à des modules d'extension
- Robuste, durable et facile à utiliser au quotidien

VARIANTES

Module standard

Réf.	Couleur	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529610.GPRO	Gris	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	Module standard	Jusqu'à 6 vélos	270 kg
529610.S025	Acier Corten	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	Module standard	Jusqu'à 6 vélos	270 kg

Module standard avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529613.GPRO	Gris	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	389 kg
529613.S025	Acier Corten	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral	Jusqu'à 6 vélos	389 kg

Module standard + extension avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529614.GPRO	Gris	Largeur 5400 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm	All-in-one : module standard + 2 extensions + habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	692 kg
529614.S025	Acier Corten	Largeur 5400 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm	All-in-one : module standard + 2 extensions + habillage arrière et latéral	Jusqu'à 12 vélos	692 kg

Extension sans habillage

Réf.	Couleur	Caractéristique 2	Type	Nombre de vélos	Poids
529611.GPRO	Gris	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	Module d'extension (abri)	Jusqu'à 6 vélos	155 kg
529611.S025	Acier Corten	Largeur 2700 mm x hauteur 2097 mm x profondeur 2323 mm.	Module d'extension (abri)	Jusqu'à 6 vélos	155 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Caractéristiques Profilés acier verticaux arrière 100 x 60 mm, profilés acier verticaux avant 40 x 40 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Toit Poutres en tube d'acier de 50 x 30 mm, panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV. · Extension Module d'extension, largeur 1300 mm · Panneaux Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatibles avec les range-vélos et supports vélos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué	Type	All-in-one : module de base avec habillage arrière et latéral, All-in-one : module standard + 2 extensions + habillage arrière et latéral, Module d'extension (abri), Module standard
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos	Toit	Poutres en tube d'acier de 50 x 30 mm, panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV.
Extension	Module d'extension, largeur 1300 mm	Panneaux	Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Compatibles avec les range-vélos et supports vélos.

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos se fixe par scellement, c'est-à-dire qu'il est scellé directement dans le sol. Les pieds réglables en hauteur sur platines des habillages latéraux permettent une installation flexible et aisée. L'habillage de l'abri vélos Conviviale® est disponible en accessoire. Les instructions de montage sont disponibles sous l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est en acier galvanisé à chaud et laqué, pour une longue durée de vie et une finition soignée. Les panneaux de toit sont en polycarbonate cellulaire de 10 mm traité anti-UV, et les panneaux de l'habillage latéral sont dotés d'un cadre en aluminium avec polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. La construction est conçue pour être robuste et durable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-on y garer ?
Le module standard et le module de base tout-en-un accueillent jusqu'à 6 vélos. La version tout-en-un avec module standard et deux extensions mesure 5400 mm de large et accueille jusqu'à 12 vélos.

Comment l'abri se monte-t-il ?
Il est scellé directement dans le sol. Les habillages latéraux reposent sur des pieds réglables en hauteur avec platines, et les instructions de montage sont disponibles sous l'onglet "Documents et certificats".

Puis-je agrandir l'abri vélos ultérieurement ?
Oui. Un module d'extension de 1300 mm de large est disponible pour augmenter la capacité de stationnement.

Les vélos cargo et vélos électriques y trouvent-ils leur place ?
Oui. Le toit en porte-à-faux permet un stationnement simple pour tous les types de vélos, des vélos classiques aux vélos électriques et vélos cargo.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-conviviale

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu