Espaces publics · Abris pour conteneurs à déchets

Abri pour conteneurs à déchets en acier

L'abri pour conteneurs à déchets en acier est un système modulaire qui dissimule les poubelles et sert à la fois de clôture décorative et de rangement pratique pour conteneurs.





L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Largeur	740 mm, 2100 mm
Profondeur	1400 mm
Hauteur	1380 mm, 1500 mm
Variantes	7 en 3 gammes
Poids	6–221 kg

- Entièrement modulaire : combinez poteaux intermédiaires, poteaux d'extrémité et poteaux d'angle selon l'implantation souhaitée
- Deux largeurs de panneau, 750 mm ou 1500 mm, pour une adaptation simple
- Poteaux avec platine pour une fixation sûre
- Sans entretien : aucune peinture ni entretien du bois nécessaire
- Double fonction : clôture décorative et rangement pratique pour conteneurs

DESCRIPTION

Il met de l'ordre et améliore l'aspect général des espaces extérieurs dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. Vous choisissez vous-même le nombre de poteaux et la quantité de panneaux d'habillage et obtenez la longueur et la forme dont vous avez besoin : droite, en angle ou autour d'une surface.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Habillage en panneaux de tôle d'acier au design Venice (style vénitien) pour un aspect épuré et moderne
- Acier galvanisé et poteaux soigneusement conçus pour une grande stabilité et une longue durée de vie
- Facile à agrandir ou à modifier si nécessaire, sans remplacer toute l'installation
- Conçu pour les environnements privés comme publics

VARIANTES

Préconfiguré - Abri pour conteneurs à déchets en acier

Réf.	Couleur	Largeur	Hauteur	Traitement de surface	Type	Poids
PC-STÅLSKJUL.GPRO	Gris	2100 mm	1500 mm	Apprêt zinc et laqué	–	221 kg
PC-STÅLSKJUL.S025	Acier Corten	2100 mm	1500 mm	Apprêt zinc et laqué	–	221 kg

Poteaux

Réf.	Couleur	Largeur	Hauteur	Traitement de surface	Type	Poids
208082-1	–	–	1500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Poteau d'angle	6 kg
208084-1	–	–	1500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Poteau d'extrémité	12 kg
208097-1	–	–	1500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Poteau central	13 kg

Panneaux en acier

Réf.	Couleur	Largeur	Hauteur	Traitement de surface	Type	Poids
208089.GPRO	Gris	740 mm	1380 mm	Apprêt zinc et laqué	–	19 kg
208089.S025	Acier Corten	740 mm	1380 mm	Apprêt zinc et laqué	–	19 kg

Toutes les variantes : Profondeur 1400 mm · Panneaux Panneau en tôle d'acier style Venise, longueur 750 mm. · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Apprêt zinc et laqué, Galvanisé à chaud / Galvanisé
Panneaux	Panneau en tôle d'acier style Venise, longueur 750 mm.
Type	Poteau d'angle, Poteau d'extrémité, Poteau central
Système de fixation	Ancré

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux disposent d'une platine pour une fixation sûre et l'abri est ancré dans le support. Le système est simple à monter, ce qui réduit le temps et les coûts d'installation. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le système est fabriqué en acier. Les poteaux sont galvanisés et la surface des panneaux reçoit un apprêt zinc puis une laque en teintes RAL, ce qui offre une protection résistante à l'usure, aux intempéries et facile d'entretien. L'association de la galvanisation et de la laque assure une protection anticorrosion durable. Aucune peinture ni entretien du bois n'est nécessaire et, grâce à la modularité, vous pouvez ajouter des sections, modifier l'implantation ou compléter avec des panneaux supplémentaires au lieu de remplacer toute l'installation.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Puis-je adapter la longueur et la forme de l'abri ?
Oui. Le système est entièrement modulaire – vous choisissez le nombre de poteaux et la quantité de panneaux d'habillage et combinez poteaux intermédiaires, d'extrémité et d'angle pour une implantation droite, en angle ou autour d'une surface.

? Quelles sont les couleurs disponibles ?
Les versions avec panneaux sont disponibles en gris et en acier Corten, avec apprêt zinc et laquées. Les poteaux sont galvanisés à chaud.

? L'abri nécessite-t-il un entretien ?
Non. Il est sans entretien et ne nécessite ni peinture ni entretien du bois. La galvanisation et la laque assurent une protection anticorrosion durable.

? Puis-je agrandir l'abri ultérieurement ?
Oui. Vous pouvez ajouter des sections, modifier l'implantation ou compléter avec des panneaux supplémentaires sans devoir remplacer toute l'installation.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-pour-conteneurs-a-dechets-en-acier

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu