Espaces publics · Glissières de sécurité

Barrière en acier Lisbon

Lisbon est une barrière en acier au design urbain classique qui assure une délimitation nette entre la circulation piétonne, les pistes cyclables, les chaussées et les zones sensibles.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Longueur	1000 mm, 1500 mm
Système de fixation	Scellement
Traitement de surface	Apprêt zinc et laqué
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	11–17 kg

- Design urbain intemporel avec décor en croisillons diagonaux, adapté aux environnements classiques comme modernes
- Main courante tubulaire ergonomique et particulièrement confortable, dépassant légèrement les bords du cadre
- Ligne continue et ininterrompue lorsque plusieurs sections sont montées à la suite
- Délimitation nette entre circulation piétonne, pistes cyclables, chaussées et zones sensibles
- Utilisation flexible en centre-ville, sur les parkings, aux abords des écoles, dans les cours intérieures et sur les sites d'entreprise

DESCRIPTION

Elle est utilisée sur les places, dans les parcs, le long des rues piétonnes et des cheminements piétons, aux abords des voies piétonnes et cyclables, dans les quartiers résidentiels, dans les établissements scolaires et les cours d'école, et convient également aux environnements d'entreprise. Les croisillons diagonaux attirent le regard, et la construction robuste fait de cette barrière un choix durable lorsque vous souhaitez créer des espaces publics sûrs et accueillants.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables
- Zones résidentielles & copropriétés
- Aires de jeux & cours d'école

CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste en acier et traitement de surface résistant aux intempéries et à l'usure
- Trois versions de cadre au caractère visuel distinct : Croix, Rosace et Grille

VARIANTES

Réf.	Couleur	Longueur	Type	Poids
206200.GPRO	Gris	1000 mm	Croix	11 kg
206201.GPRO	Gris	1500 mm	Croix	14 kg
206232.GPRO	Gris	1000 mm	Rosace	11 kg
206233.GPRO	Gris	1500 mm	Rosace	13 kg
206220.GPRO	Gris	1000 mm	Grille	12 kg
206221.GPRO	Gris	1500 mm	Grille	17 kg
206200.S025	Acier Corten	1000 mm	Croix	11 kg
206201.S025	Acier Corten	1500 mm	Croix	14 kg
206232.S025	Acier Corten	1000 mm	Rosace	11 kg
206233.S025	Acier Corten	1500 mm	Rosace	13 kg
206220.S025	Acier Corten	1000 mm	Grille	12 kg
206221.S025	Acier Corten	1500 mm	Grille	17 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Traitement de surface Apprêt zinc et laqué · Hauteur hors sol 1000 mm · Poteaux Tube en acier 35 x 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Croix, Grille, Rosace
Hauteur hors sol	1000 mm
Poteaux	Tube en acier 35 x 35 mm

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est conçue pour une installation simple et sûre, aussi bien pour des solutions fixes que temporaires. Les variantes ci-dessus sont destinées au scellement, c'est-à-dire à une fixation dans le béton pour un montage stable et fixe directement dans le sol. La barrière peut également être montée sur platine, là où vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas creuser. Pour une solution amovible, le système de fourreaux Lockblock® permet de retirer ou de déplacer temporairement des sections lors d'événements, de travaux ou de réaménagements. Le système de socles Lockblock pour barrières amovibles est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier et conçue pour résister année après année aux environnements extérieurs exigeants. Chaque élément reçoit un apprêt zinc, puis est laqué avec une peinture résistante. Il en résulte une très bonne protection anticorrosion contre la rouille et les intempéries, une couleur et une surface qui conservent leur aspect dans le temps, ainsi qu'un faible besoin d'entretien qui réduit à la fois les coûts et les interruptions. Des matériaux et un traitement de surface durables réduisent les besoins de remplacement et de réparation, ce qui rend la barrière rentable dans la durée pour les collectivités et les propriétaires immobiliers.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles sont les versions disponibles ?
La barrière est disponible avec cadre à croisillon simple (Croix), décor rosace (Rosace) ou version grillagée (Grille), en longueurs de 1000 et 1500 mm et dans les couleurs Gris et acier Corten.

La barrière peut-elle être retirée temporairement ?
Oui, avec le système de fourreaux Lockblock®, les sections peuvent être retirées ou déplacées lors d'événements, de travaux ou de réaménagements. Le système de socles Lockblock est disponible en accessoire.

Quelle est la hauteur de la barrière ?
La hauteur visible hors sol est de 1000 mm pour toutes les versions.

Comment la barrière est-elle protégée contre la rouille ?
Chaque élément reçoit un apprêt zinc, puis est laqué avec une peinture résistante, ce qui offre une bonne protection contre la rouille et les intempéries.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-en-acier-lisbon

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu