Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos Milan

L'abri vélos Milan est un garage à vélos élégant et fonctionnel qui associe un design classique à une architecture moderne et offre aux cyclistes un rangement sûr, abrité des intempéries et bien organisé.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Caractéristique 2	Largeur 2500 mm x hauteur 2880 mm x profondeur 2434 mm.
Système de fixation	Ancré
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos
Variantes	8 en 4 gammes
Poids	186–533 kg

- Rangement abrité qui protège de la pluie et du vent
- Design classique revisité, conçu pour s'intégrer à l'environnement urbain et valoriser l'ensemble
- Structure robuste en tubes d'acier 80 × 80 mm pour une résistance et une sécurité élevées
- Toit avec traverses en acier 60 × 60 mm offrant une protection stable et durable
- Panneaux de toit en polycarbonate alvéolaire de 10 mm, traités anti-UV contre le rayonnement solaire et le vieillissement

DESCRIPTION

Il s'utilise sur les aires de stationnement vélos, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, sur les places, dans les parcs, le long des voies piétonnes ainsi qu'à proximité des écoles. Milan convient aux collectivités, aux résidences, aux entreprises, aux établissements scolaires et à tous les environnements qui souhaitent proposer un stationnement vélos sûr et attrayant.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- École & crèche

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité évolutive grâce au module d'extension pour ajouter des places vélos selon vos besoins
- Pieds réglables en hauteur pour un montage même sur sol irrégulier
- Grande stabilité et entretien minimal dans la durée

VARIANTES

Sans habillage

Réf.	Couleur	Nombre de vélos	Type	Poids
529255.GPRO	Gris	Jusqu'à 6 vélos	Sans habillage	234 kg
529255.S025	Acier Corten	Jusqu'à 6 vélos	Sans habillage	234 kg

Module standard avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Nombre de vélos	Type	Poids
529257.GPRO	Gris	Jusqu'à 6 vélos	All-in-one : module standard avec habillage arrière et latéral	400 kg
529257.S025	Acier Corten	Jusqu'à 6 vélos	All-in-one : module standard avec habillage arrière et latéral	400 kg

Module standard + extension avec habillage arrière et latéral

Réf.	Couleur	Nombre de vélos	Type	Poids
529258.GPRO	Gris	Jusqu'à 12 vélos	All-in-one : module standard + extension + habillage arrière et latéral	533 kg
529258.S025	Acier Corten	Jusqu'à 12 vélos	All-in-one : module standard + extension + habillage arrière et latéral	533 kg

Extension sans habillage

Réf.	Couleur	Nombre de vélos	Type	Poids
529256.GPRO	Gris	Jusqu'à 6 vélos	Extension sans habillage	186 kg
529256.S025	Acier Corten	Jusqu'à 6 vélos	Extension sans habillage	186 kg

Toutes les variantes : Caractéristique 2 Largeur 2500 mm x hauteur 2880 mm x profondeur 2434 mm. · Système de fixation Ancré · Caractéristiques Tube en acier 80 x 80 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Caractéristique 3 Autocollant vélo blanc · Toit Poutres en tube d'acier de 60 x 60 mm, panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV. · Extension Module d'extension, longueur 2500 mm · Panneaux Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Tube en acier 80 x 80 mm	Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Type	All-in-one : module standard + extension + habillage arrière et latéral, All-in-one : module standard avec habillage arrière et latéral, Extension sans habillage, Sans habillage	Caractéristique 3	Autocollant vélo blanc
Toit	Poutres en tube d'acier de 60 x 60 mm, panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV.	Extension	Module d'extension, longueur 2500 mm
Panneaux	Cadre en profilé aluminium et polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV.		

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos est ancré au sol. Les platines galvanisées, les pieds réglables en hauteur et les chevilles à expansion sont fournis pour une installation simple. Grâce aux pieds réglables en hauteur, il peut être monté même sur un sol irrégulier, ce qui offre une grande flexibilité d'emplacement. L'habillage pour abri vélos et l'autocollant vélo blanc sont disponibles en accessoires. Les instructions de montage, la fiche technique produit et le fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est réalisée en tubes d'acier 80 × 80 mm et le toit en poutres tubulaires en acier 60 × 60 mm. L'acier est galvanisé à chaud et laqué. Les panneaux de toit en polycarbonate alvéolaire de 10 mm sont protégés contre les UV, ce qui les préserve du rayonnement solaire et limite leur vieillissement. La construction est conçue pour la solidité, une longue durée de vie et un usage quotidien, et sa conception soignée lui assure une grande stabilité et un entretien minimal dans la durée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-il accueillir ?
Le module standard accueille jusqu'à 6 vélos. Avec le module d'extension de 2 500 mm, la largeur passe à 5 000 mm et la capacité à 12 vélos maximum.

Peut-il être monté sur un sol irrégulier ?
Oui. Grâce aux pieds réglables en hauteur, le garage à vélos peut être monté même sur un sol irrégulier.

Le matériel de fixation est-il fourni ?
Oui. Les platines galvanisées, les pieds réglables en hauteur et les chevilles à expansion sont fournis pour l'ancrage au sol.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
Toutes les variantes sont disponibles en gris et en acier Corten. L'acier est galvanisé à chaud et laqué et, selon la source, peut être proposé en versions unies ou bicolores.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-milan

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu