Range-vélos · Abris vélos

Abri vélos avec parois HPL

L'abri vélos avec parois HPL possède une structure en acier robuste et un habillage en stratifié compact (HPL), qui protège les vélos du soleil, de la pluie et du vent.



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Traitement de surface	HPL compact lasuré acajou, HPL compact lasuré chêne clair
Système de fixation	Ancré, Scellement
Profondeur	2000 mm, 3400 mm
Variantes	48 en 3 gammes
Poids	245–700 kg

- Construction très robuste pour un usage quotidien intensif
- Structure en acier robuste avec habillage en stratifié compact HPL
- Finition des panneaux au choix : chêne clair (Light Oak) ou acajou (Mahogany)
- Protection efficace contre le soleil, la pluie et le vent
- Très haute résistance aux chocs des panneaux et design épuré

DESCRIPTION

Sa construction est conçue pour résister à un usage quotidien et offre un stationnement ordonné et sûr, au design moderne. Il équipe les zones de stationnement vélos des quartiers résidentiels et des copropriétés, des écoles et des crèches, ainsi que des espaces publics tels que les places, les parcs et les voies piétonnes, mais aussi des environnements commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Système modulaire facilement extensible avec des modules d'extension selon les besoins
- Montage flexible – scellement dans le sol ou montage sur platines robustes
- Un stationnement vélos soigné, sûr et professionnel qui valorise l'ensemble de la zone

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- École & crèche

VARIANTES

Tout-en-un Basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Profondeur	Caractéristique 3	Type	Nombre de vélos	Poids
529213.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
599213.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
529213.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
599213.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
529213.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg

599213.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
529213.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
599213.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	330 kg
529216.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
599216.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
529216.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg

599216.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
529216.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
599216.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
529216.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg
599216.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière	Jusqu'à 6 vélos	480 kg

Tout-en-un : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Profondeur	Caractéristique 3	Type	Nombre de vélos	Poids
529214.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
599214.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
529214.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
599214.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
529214.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg

599214.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
529214.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
599214.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	500 kg
529217.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
599217.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
529217.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg

599217.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
529217.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
599217.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
529217.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg
599217.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	5000 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral	Jusqu'à 12 vélos	700 kg

Extension + habillage latéral

Réf.	Couleur	Traitement de surface	Système de fixation	Profondeur	Caractéristique 3	Type	Nombre de vélos	Poids
529215.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	245 kg
599215.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	255 kg
529215.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	245 kg
599215.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	255 kg
529215.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	245 kg
599215.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	255 kg
529215.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	245 kg
599215.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	2000 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	255 kg

529218.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	270 kg
599218.GPRO.ACAJ	Gris	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	290 kg
529218.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	270 kg
599218.GPRO.CHEC	Gris	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	290 kg
529218.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	270 kg
599218.S025.ACAJ	Acier Corten	HPL compact lasuré acajou	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	290 kg
529218.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Scellement	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	270 kg
599218.S025.CHEC	Acier Corten	HPL compact lasuré chêne clair	Ancré	3400 mm	2500 mm de large x 2100 mm de haut	All-in-one extension : extension + habillage latéral	Jusqu'à 6 vélos	290 kg

Toutes les variantes : Caractéristique 2 Tube en acier 70 x 70 mm. · Caractéristiques Galvanisé et laqué dans nos coloris · Toit Profilés en aluminium anodisé avec traverses en tube d'acier de 40 x 40 mm et panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV. · Extension Module d'extension, largeur 2500 mm · Panneaux HPL compact 13 mm, hauteur 1500 mm, en 7 lames. Disponible en deux versions : chêne clair ou acajou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique 3	2500 mm de large x 2100 mm de haut, 5000 mm de large x 2100 mm de haut	Caractéristique 2	Tube en acier 70 x 70 mm.
Caractéristiques	Galvanisé et laqué dans nos coloris	Type	All-in-one basic : module de base + habillage latéral + habillage arrière, All-in-one extension : extension + habillage latéral, All-in-one : module de base + extension + habillage arrière + habillage latéral
Nombre de vélos	Jusqu'à 6 vélos, Jusqu'à 12 vélos	Toit	Profilés en aluminium anodisé avec traverses en tube d'acier de 40 x 40 mm et panneaux en plastique alvéolaire de 10 mm traités anti-UV.
Extension	Module d'extension, largeur 2500 mm	Panneaux	HPL compact 13 mm, hauteur 1500 mm, en 7 lames. Disponible en deux versions : chêne clair ou acajou.

MONTAGE ET FIXATION

L'abri vélos est disponible en deux versions de fixation : à sceller dans le sol ou à ancrer sur des platines robustes. Vous choisissez le système de fixation parmi les variantes. Le système est modulaire, ce qui permet d'ajouter des modules d'extension pour augmenter la capacité lorsque les besoins évoluent. L'abri vélos peut également être complété par des range-vélos et des parkings à vélos compatibles. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le toit associe des profilés en aluminium anodisé à des poutres en acier renforcées – traverses en tubes d'acier 40 × 40 mm – et à des panneaux de 10 mm en polycarbonate alvéolaire traités anti-UV, qui offrent une excellente résistance au soleil et à la pluie. Les panneaux périphériques sont en HPL compact de 13 mm, d'une hauteur de 1 500 mm, et montés en sept lames verticales. Cette combinaison assure une très haute résistance aux chocs et un aspect élégant qui s'intègre harmonieusement à l'environnement. La construction est pensée comme une solution durable pour le stationnement des vélos dans les environnements publics, commerciaux et résidentiels.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-il accueillir ?
La version All-in-one basic (2 500 mm de large) accueille jusqu'à 6 vélos et la version All-in-one (5 000 mm de large) jusqu'à 12 vélos. La capacité réelle dépend du range-vélos ou du système de range-vélos choisi.

L'abri vélos doit-il obligatoirement être scellé ?
Non. Il est disponible aussi bien pour un scellement dans le sol que pour un ancrage sur des platines robustes.

La capacité peut-elle être augmentée ?
Oui. Le système est modulaire et peut être étendu avec des modules d'extension de 2 500 mm de large.

Quelles couleurs et finitions sont disponibles ?
La couleur est au choix gris ou acier Corten, et les panneaux HPL sont disponibles en chêne clair ou en acajou.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/abri-velos-avec-parois-hpl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu