Espaces publics · Jardinières et bacs à plantes pour espaces publics

Jardinière Sarlat

Sarlat est une jardinière qui associe une structure en acier à un habillage en bois, offrant une solution élégante, durable et accueillante pour les espaces verts.



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	1050 x 1050 x 1050 mm, 1250 x 1250 x 1150 mm, 900 x 900 x 800 mm
Traitement de surface	Bois dur exotique lasuré acajou, Bois dur exotique lasuré chêne clair
Type	Intérieur galvanisé, Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)
Variantes	24 en 4 gammes
Poids	143–312 kg

- L'association de l'acier et du bois confère un aspect haut de gamme et une impression de grande qualité
- Conçue pour résister aux conditions météorologiques difficiles, à un usage extérieur intensif et aux espaces publics
- Design flexible avec plusieurs coloris et finitions bois
- Deux versions intérieures : intérieur galvanisé ou insert intérieur amovible avec anneaux de levage
- Repose sur des pieds réglables pour un montage au sol

DESCRIPTION

Elle trouve sa place sur les places publiques, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux entrées d'entreprises et dans les cours intérieures, dans les quartiers résidentiels et les espaces de cour, ainsi qu'aux abords des hôtels, restaurants et terrasses de cafés.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Hôtellerie & restauration
- Bureaux & accueil

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée entièrement montée, prête à être mise en place
- Système de réservoir d'eau disponible en option

VARIANTES

Intérieur galvanisé - Chêne clair

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201277.GPRO.CHEC	Gris	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	143 kg
201278.GPRO.CHEC	Gris	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	203 kg
201279.GPRO.CHEC	Gris	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	276 kg
201277.S025.CHEC	Acier Corten	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	143 kg
201278.S025.CHEC	Acier Corten	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	203 kg
201279.S025.CHEC	Acier Corten	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	276 kg

Avec inserts pour anneaux de levage (inclus) - Chêne clair

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201175.GPRO.CHEC	Gris	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	163 kg
201176.GPRO.CHEC	Gris	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	210 kg
201177.GPRO.CHEC	Gris	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	312 kg
201175.S025.CHEC	Acier Corten	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	163 kg
201176.S025.CHEC	Acier Corten	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	210 kg
201177.S025.CHEC	Acier Corten	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré chêne clair	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	312 kg

Intérieur galvanisé - Acajou

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201277.GPRO.ACAJ	Gris	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	143 kg
201278.GPRO.ACAJ	Gris	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	203 kg
201279.GPRO.ACAJ	Gris	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	276 kg
201277.S025.ACAJ	Acier Corten	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	143 kg
201278.S025.ACAJ	Acier Corten	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	203 kg
201279.S025.ACAJ	Acier Corten	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Intérieur galvanisé	276 kg

Avec inserts pour anneaux de levage (inclus) - Acajou

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201175.GPRO.ACAJ	Gris	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	163 kg
201176.GPRO.ACAJ	Gris	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	210 kg
201177.GPRO.ACAJ	Gris	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	312 kg
201175.S025.ACAJ	Acier Corten	900 x 900 x 800 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	163 kg
201176.S025.ACAJ	Acier Corten	1050 x 1050 x 1050 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	210 kg
201177.S025.ACAJ	Acier Corten	1250 x 1250 x 1150 mm	Bois dur exotique lasuré acajou	Avec inserts pour anneaux de levage (inclus)	312 kg

MONTAGE ET FIXATION

Les jardinières sont conçues pour un montage au sol et reposent sur des pieds réglables. Elles sont livrées entièrement montées pour une installation rapide et simple. La version avec insert intérieur amovible dispose de fixations pour anneaux de levage, et les anneaux de levage sont fournis. En option, un système de réservoir d'eau composé d'un géotextile, de billes volcaniques et d'un conduit d'aération est disponible. Il assure aux plantes une humidité plus régulière et réduit les besoins en arrosage. Veuillez noter que cette option n'est pas compatible avec l'intérieur en tôle d'acier galvanisé.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est constituée de tubes d'acier avec primaire zinc et laqués, ce qui lui assure une robustesse et une résistance aux intempéries adaptées à un usage extérieur intensif. L'habillage en bois exotique de 22 mm d'épaisseur, teinté chêne clair ou acajou, apporte une touche chaleureuse et naturelle. Grâce aux deux solutions intérieures, les jardinières conviennent aussi bien aux plantations exigeantes qu'aux végétaux décoratifs dans des lieux de prestige. Les instructions d'entretien du bois (Guide d'entretien du bois) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La jardinière doit-elle être montée ?
Non. Elle est livrée entièrement montée et se met en place sur ses pieds réglables.

? Quelle est la différence entre les deux versions intérieures ?
L'une présente une surface intérieure en tôle d'acier galvanisé. L'autre dispose d'un insert intérieur amovible avec fixations pour anneaux de levage, les anneaux de levage étant fournis pour une manipulation aisée.

? Puis-je associer le réservoir d'eau à l'intérieur galvanisé ?
Non. Le système de réservoir d'eau n'est pas compatible avec l'intérieur en tôle d'acier galvanisé ; choisissez donc la version avec insert intérieur amovible si vous souhaitez cette option.

? Comment entretenir l'habillage en bois ?
Les instructions d'entretien du bois sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/jardiniere-sarlat

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu