Espaces publics · Jardinières et bacs à plantes pour espaces publics

Jardinière en bois et acier Silaos®

Silaos® est une jardinière en bois et acier qui associe un design intemporel, des matériaux robustes et une fonctionnalité bien pensée pour valoriser les espaces publics et privés.



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Dimensions	1000 x 1000 x 800 mm, 800 x 800 x 700 mm
Système de fixation	Autoportant
Caractéristiques	Panneaux en chêne certifiés PEFC, 22 mm de profondeur, finition brute (nous contacter), chêne clair ou acajou
Variantes	16 en 2 gammes
Poids	102–159 kg

- Structure en acier galvanisé à chaud, stable et très résistante aux intempéries et à l'usure
- Panneaux en chêne certifié PEFC, teinte chêne clair ou acajou, pour un rendu naturel et haut de gamme
- Design moderne et épuré qui s'harmonise avec les places, les parcs, les entrées et les cours intérieures
- Deux solutions intérieures : paroi intérieure galvanisée en tôle d'acier ou bac de plantation amovible
- Pose libre en surface sur pieds réglables, pouvant être mis à niveau même sur un sol irrégulier

DESCRIPTION

La plantation n'est plus seulement un emplacement pour les végétaux, mais un élément à part entière de l'aménagement, que ce soit sur les places, dans les parcs, le long des allées piétonnes, près des centres commerciaux ou devant les entrées. Elle convient également aux quartiers résidentiels et aux copropriétés, ainsi qu'aux hôtels et restaurants, et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur toute l'année.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Hôtellerie & restauration
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée entièrement montée : il vous suffit de mettre la jardinière en place et de planter immédiatement
- Peut être complétée par un réservoir d'eau en option
- Adaptée à un usage en intérieur comme en extérieur toute l'année

VARIANTES

800 x 800 x 700 mm

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201730.GPRO.CHEC	Gris	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	102 kg
201731.GPRO.CHEC	Gris	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	110 kg
201730.GPRO.ACAJ	Gris	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Intérieur galvanisé	102 kg
201731.GPRO.ACAJ	Gris	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	110 kg
201730.S025.CHEC	Acier Corten	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	102 kg
201731.S025.CHEC	Acier Corten	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	110 kg
201730.S025.ACAJ	Acier Corten	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Intérieur galvanisé	102 kg
201731.S025.ACAJ	Acier Corten	800 x 800 x 700 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	110 kg

1000 x 1000 x 800 mm

Réf.	Couleur	Dimensions	Traitement de surface	Type	Poids
201732.GPRO.CHEC	Gris	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	145 kg
201733.GPRO.CHEC	Gris	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	159 kg
201732.GPRO.ACAJ	Gris	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Intérieur galvanisé	145 kg
201733.GPRO.ACAJ	Gris	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	159 kg
201732.S025.CHEC	Acier Corten	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Intérieur galvanisé	145 kg
201733.S025.CHEC	Acier Corten	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	159 kg
201732.S025.ACAJ	Acier Corten	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Intérieur galvanisé	145 kg
201733.S025.ACAJ	Acier Corten	1000 x 1000 x 800 mm	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou	Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier	159 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Autoportant · Caractéristiques Panneaux en chêne certifiés PEFC, 22 mm de profondeur, finition brute (nous contacter), chêne clair ou acajou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Chêne français certifié PEFC lasuré acajou, Chêne français certifié PEFC lasuré chêne clair
Type	Intérieur galvanisé, Bac de plantation en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier

MONTAGE ET FIXATION

La jardinière est autoportante et posée en surface sur des pieds réglables. Grâce à ces pieds, vous pouvez la mettre à niveau même sur un sol irrégulier. Elle est livrée entièrement montée : vous la mettez en place et plantez immédiatement. Le temps d'installation et la gêne pour l'activité quotidienne sont ainsi réduits au minimum. Si vous optez pour le bac amovible, celui-ci peut être retiré à l'aide des anneaux de levage lorsque la jardinière doit être déplacée ou entretenue.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'ossature est un cadre en acier galvanisé à chaud. Les panneaux sont en chêne certifié PEFC, issu de forêts gérées de manière responsable. L'association de l'acier et du bois garantit une longue durée de vie dans les espaces publics. Silaos® a été conçue pour créer des espaces verts accueillants, durables et faciles d'entretien, qui améliorent le bien-être année après année. Un guide d'entretien du bois (Wood maintenance guide) et un fichier 3D sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. En option, la jardinière peut être complétée par un système d'irrigation sous forme de réservoir d'eau. Celui-ci se compose de géotextile, de billes volcaniques et de tubes d'aération ; il assure un taux d'humidité homogène, réduit les besoins en arrosage et favorise un système racinaire plus vigoureux. Veuillez noter que le réservoir d'eau n'est pas compatible avec la paroi intérieure en tôle d'acier galvanisée à chaud.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle solution intérieure choisir ?
La paroi intérieure galvanisée en tôle d'acier est extrêmement résistante et stable, idéale pour les environnements exigeants. Le bac amovible en polyester/PRV avec anneaux de levage renforcés en acier facilite la manipulation, le déplacement et l'entretien.

Le réservoir d'eau peut-il être utilisé avec la paroi intérieure galvanisée ?
Non. Le réservoir d'eau n'est pas compatible avec la paroi intérieure en tôle d'acier galvanisée à chaud.

La jardinière doit-elle être montée ou ancrée ?
Non. Elle est livrée entièrement montée et repose librement sur des pieds réglables, pouvant être mis à niveau même sur un sol irrégulier.

Puis-je obtenir une autre taille ou une autre couleur ?
Oui. Les parties en acier sont disponibles en plusieurs couleurs et, pour les projets, une taille et une version sur mesure sont possibles. Contactez-nous en nous précisant vos besoins.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/jardiniere-en-bois-et-acier-silaos

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu