Espaces publics · Glissières de sécurité

Barrière en acier Sphere Proivince

La barrière en acier Sphere Province est conçue pour les environnements urbains modernes et les nouveaux quartiers. Son design intemporel et ses détails soignés lui confèrent un aspect élégant et harmonieux.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris
Longueur	1072 mm, 1572 mm
Type	Croix, Grille, Rosace
Hauteur hors sol	1000 mm
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	21–27 kg

- Esthétique adaptée à la ville, avec un design intemporel et des détails soignés
- Deux longueurs pour s'adapter à différentes surfaces et projets
- Trois versions de cadre : croisillon simple, rosace et grillage
- Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Sphere et acier inoxydable brossé
- Tubes en acier robustes de 76 mm de diamètre pour une stabilité et une résistance élevées

DESCRIPTION

Elle délimite les espaces sur les places et les rues piétonnes, dans les parcs, le long des voies piétonnes et cyclables ainsi que dans les quartiers résidentiels. Pensée pour résister à un usage quotidien intensif dans l'espace public, elle contribue également à un paysage urbain accueillant et cohérent.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction résistante aux intempéries grâce à une sous-couche de zinc et une laque
- Finition pouvant être assortie au reste du mobilier urbain
- Peut être rendue amovible avec le système Lockblock®

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Voies piétonnes & cyclables

VARIANTES

Longueur : 1072 mm

Réf.	Couleur	Longueur	Type	Poids
206066.GPRO	Gris	1072 mm	Croix	21 kg
206070.GPRO	Gris	1072 mm	Grille	23 kg
206068.GPRO	Gris	1072 mm	Rosace	21 kg
206066.S025	Acier Corten	1072 mm	Croix	21 kg
206070.S025	Acier Corten	1072 mm	Grille	23 kg
206068.S025	Acier Corten	1072 mm	Rosace	21 kg

Longueur : 1572 mm

Réf.	Couleur	Longueur	Type	Poids
206166.GPRO	Gris	1572 mm	Croix	25 kg
206170.GPRO	Gris	1572 mm	Grille	27 kg
206168.GPRO	Gris	1572 mm	Rosace	25 kg
206166.S025	Acier Corten	1572 mm	Croix	25 kg
206170.S025	Acier Corten	1572 mm	Grille	27 kg
206168.S025	Acier Corten	1572 mm	Rosace	25 kg

Toutes les variantes : Hauteur hors sol 1000 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Système de fixation Scellement · Poteaux Tube en acier ø76 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Système de fixation	Scellement
Poteaux	Tube en acier ø76 mm

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est conçue pour un montage aisé et une adaptation à différents types de projets. Elle peut être scellée directement dans le sol pour une stabilité accrue ou montée sur platine pour une installation flexible sur surfaces dures. Avec le système Lockblock®, la barrière peut être rendue amovible, ce qui convient aux espaces devant parfois être ouverts, par exemple lors d'événements ou d'aménagements de circulation temporaires. Le système de socle Lockblock pour barrières amovibles est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en tubes d'acier robustes de 76 mm de diamètre, ce qui lui assure une stabilité et une résistance élevées dans les environnements urbains exposés. L'acier reçoit une sous-couche de zinc, puis est laqué dans un large choix de teintes. Ce traitement de surface offre une protection efficace contre les intempéries et l'usure, une longue durée de vie avec un entretien minimal et une belle finition pouvant être assortie au reste du mobilier urbain.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La barrière peut-elle être rendue amovible ?
Oui. Avec le système Lockblock®, la barrière devient amovible, ce qui convient aux espaces devant parfois être ouverts, par exemple lors d'événements ou d'aménagements de circulation temporaires. Le système de socle Lockblock est disponible en accessoire.

? Quelle version de cadre choisir ?
Le croisillon simple offre un design épuré et discret, la rosace un style décoratif et classique, et le grillage une sécurité accrue et une délimitation nette.

? Quelle est la hauteur de la barrière ?
La hauteur de la barrière est de 1000 mm au-dessus du sol, pommeau non compris.

? La barrière doit-elle obligatoirement être scellée ?
Non. Elle peut être scellée directement dans le sol pour une stabilité accrue ou montée sur platine pour une installation flexible sur surfaces dures.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-en-acier-sphere-proivince

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu