
Barrières d'accès · Barrières pivotantes

Barrière pivotante 3 m Tube en acier galvanisé Ø 60 mm Passage de 2930 mm Verrouillable par cadenas

La barrière pivotante est une barrière robuste en acier, d'une longueur de 3000 mm, qui régule la circulation des véhicules et offre un accès clair et contrôlé aux zones délimitées.



L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Longueur	3000 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Système de fixation	Ancré
Poids	70 kg

- Contrôle d'accès efficace – délimite et sécurise les zones de manière claire et professionnelle
- Prête pour la signalisation – tube vertical pour un montage facile de panneaux d'information, de stationnement ou d'avertissement
- Longue durée de vie – le tube en acier épais Ø 60 mm offre une excellente résistance mécanique et à l'usure
- Longueur adaptée – la lisse de 3000 mm offre une largeur de passage confortable pour la plupart des types de véhicules
- Conçue pour une utilisation fréquente et une manœuvre aisée

DESCRIPTION

Elle dispose d'un tube vertical pour le montage de panneaux et d'une largeur de passage libre de 2930 mm. Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les zones résidentielles et copropriétés, sur les sites logistiques et de distribution, ainsi qu'aux entrées privées, dans les zones industrielles et sur d'autres espaces à accès restreint.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Pivote sur un axe monté sur pivot pour une ouverture et une fermeture en douceur
- Verrouillage par goupille Ø 20 mm et cadenas, fourni
- Peut être bloquée à 90° pour rester stable en position ouverte
- Dimensionnée pour un usage quotidien dans les environnements publics et privés

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
203135	Galvanisé	70 kg
203136.GPRO	Gris	70 kg
203136.S025	Acier Corten	70 kg

Toutes les variantes : Longueur 3000 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Système de fixation Ancré · Mécanisme de verrouillage Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°. · Caractéristiques Tube en acier, Ø 60 mm · Caractéristique 2 Axe monté sur pivot. · Largeur de passage 2930 mm · Type Platine avec gabarit et boulons inclus dans le kit de pré-installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme de verrouillage	**Avec goupille de verrouillage ø 20 mm et cadenas (inclus). Verrouillable en position ouverte à 90°.**
Caractéristiques	**Tube en acier, Ø 60 mm**
Caractéristique 2	**Axe monté sur pivot.**
Largeur de passage	**2930 mm**
Type	**Platine avec gabarit et boulons inclus dans le kit de pré-installation**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est ancrée au sol. L'installation se fait à l'aide de tiges d'ancrage scellées dans le sol via une platine. Un kit de pré-installation pour barrière pivotante 3000 mm est disponible en accessoire. La barrière pivote sur un axe monté sur pivot et se verrouille en position fermée à l'aide d'une goupille Ø 20 mm et du cadenas fourni. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est conçue pour une utilisation durable dans des environnements exigeants. Elle est fabriquée en acier épais avec une surface galvanisée à chaud qui la protège contre la corrosion. L'association d'un acier épais, d'un traitement de surface anticorrosion et d'une conception soignée offre une solution résistant aussi bien aux intempéries qu'à une utilisation intensive. La barrière combine un barrage physique et la possibilité d'une signalisation claire sur le tube vertical.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le cadenas est-il fourni ?
Oui. La barrière se verrouille à l'aide d'une goupille Ø 20 mm et d'un cadenas fourni.

? La barrière peut-elle être bloquée en position ouverte ?
Oui. Elle peut être bloquée à 90° pour rester stable en position ouverte.

? Quelle largeur de passage la barrière offre-t-elle ?
La barrière mesure 3000 mm de long et offre une largeur de passage libre de 2930 mm, adaptée à la plupart des types de véhicules.

? Puis-je fixer des panneaux sur la barrière ?
Oui. Elle dispose d'un tube vertical pour le montage de panneaux d'information, de stationnement ou d'avertissement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-pivotante-3-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu