Protections anticollision · Protections d'arbres et de massifs

Protection de tronc pour arbres Ø250 / Ø450 mm

Cette protection de tronc est un corset d'arbre stable, sûr et esthétique qui protège efficacement les arbres nouvellement plantés contre les chocs de véhicules, l'usure et les sollicitations quotidiennes dans les…







L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Diamètre	250 mm, 450 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Système de fixation	Autoportant
Poids	6–11 kg

- Protège les arbres contre les véhicules, les vélos, les piétons et les animaux
- Trois hauts arceaux évasés vers l'extérieur pour une forme aérée et symétrique
- Anneaux en acier plat fixés à l'aide des boulons de verrouillage fournis, pour une grande stabilité dans la durée
- Aspect uniforme et soigné dans les espaces urbains et les plantations
- Allie protection fonctionnelle et design intemporel – s'intègre comme un élément de design discret

DESCRIPTION

Cette protection de tronc est un corset d'arbre stable, sûr et esthétique qui protège efficacement les arbres nouvellement plantés contre les chocs de véhicules, l'usure et les sollicitations quotidiennes dans les espaces publics. Trois hauts arceaux, évasés vers l'extérieur en partie haute, sont reliés par des anneaux en acier plat : le tronc est ainsi entouré sans que la protection paraisse lourde ou imposante. Elle s'utilise sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les quartiers résidentiels et les cours de copropriété, ainsi que le long des rues et des routes, où elle valorise également l'aspect d'ensemble des parcs, des rues et des cours intérieures.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aussi bien à l'architecture urbaine moderne qu'aux environnements traditionnels
- Se pose directement sur le sol – installation rapide sans travaux de terrassement importants

VARIANTES

Ø250 mm

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
201124	Galvanisé	250 mm	6 kg
201134.GPRO	Gris	250 mm	6 kg
201134.S025	Acier Corten	250 mm	6 kg

Ø450 mm

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
201122	Galvanisé	450 mm	11 kg
201132.GPRO	Gris	450 mm	11 kg
201132.S025	Acier Corten	450 mm	11 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Système de fixation Autoportant · Type Posé directement au sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Posé directement au sol**
Hauteur	**1500 mm, 1870 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La protection d'arbre est autoportante et se pose directement sur le sol : l'installation est donc rapide, sans travaux de terrassement importants. Les trois arceaux sont reliés par des anneaux en acier plat verrouillés par assemblage boulonné, la boulonnerie étant fournie. Pour vous aider à choisir le modèle et la finition, l'emplacement recommandé ou le dimensionnement adapté à l'ampleur de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection d'arbre est fabriquée en acier robuste. La version entièrement galvanisée offre une protection maximale contre la corrosion et, quelle que soit la version, la surface galvanisée garantit une longue durée de vie, même dans les environnements extérieurs exposés. Grâce à une protection d'arbre durable, les jeunes arbres peuvent se développer sans entrave et contribuer à long terme à un espace urbain plus vert. La construction robuste réduit le risque de dégâts et les coûts de replantation, ce qui rend cette solution économe en ressources, sur le plan économique comme environnemental.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La protection d'arbre doit-elle être ancrée dans le sol ?
La protection d'arbre est autoportante et se pose directement sur le sol, sans travaux de terrassement importants.

? Les boulons pour verrouiller les anneaux sont-ils fournis ?
Oui. Les anneaux en acier plat qui relient les arceaux se verrouillent à l'aide de la boulonnerie fournie.

? Combien de protections d'arbre sont incluses ?
La protection d'arbre est vendue par lots de 5 pièces, idéal pour les grands projets et les installations en série.

? Quelle taille choisir ?
Le modèle Ø250 mm mesure 1500 mm de haut et pèse 6 kg, le modèle Ø450 mm mesure 1870 mm de haut et pèse 11 kg. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils sur le dimensionnement et l'emplacement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-tronc-pour-arbres-o250-o450-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu