Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos arceau antivol 870 mm de haut tube Ø50 mm Trombone

Le range-vélos Trombone est un arceau antivol discret en tube d'acier, auquel les vélos peuvent être stationnés et attachés de manière stable et sûre.









L'ESSENTIEL

Couleur	Acier Corten, Gris, Galvanisé
Système de fixation	Ancré, Scellement
Caractéristiques	Tube en acier Ø 50 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Poids	6–7 kg

- Design discret adapté à la plupart des environnements
- Forme épurée en trombone qui s'intègre au paysage urbain
- Permet d'attacher les vélos de manière stable et sûre
- Structure en acier stable et résistante, d'une grande longévité
- Haute résistance à l'usure

DESCRIPTION

Sa forme épurée en trombone s'intègre harmonieusement au paysage urbain et constitue une solution économique pour tous les types d'environnements où les vélos doivent être stationnés en toute sécurité, par exemple dans les parkings à vélos, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, près des centres commerciaux et des entrées, ainsi qu'aux abords des écoles et des crèches.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- École & crèche

CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs traitements de surface et couleurs pour l'aspect souhaité
- Options de montage flexibles – à sceller ou à monter sur platines
- Solution économique

VARIANTES

À sceller dans le béton

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
201056	Galvanisé	Scellement	6 kg
201057.GPRO	Gris	Scellement	7 kg
201057.S025	Acier Corten	Scellement	7 kg

À boulonner

Réf.	Couleur	Système de fixation	Poids
291057.GPRO	Gris	Ancré	7 kg
291056	Galvanisé	Ancré	6 kg
291057.S025	Acier Corten	Ancré	7 kg

Toutes les variantes : Caractéristiques Tube en acier Ø 50 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Hauteur hors sol 870 mm · Largeur 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	**870 mm**
Largeur	**300 mm**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau antivol peut être monté de deux façons : Scellement dans le sol – une solution fixe et très stable Montage sur platines – pour un emplacement flexible et un repositionnement facile Pour la version sur platines, un châssis extra est proposé en option pour une stabilité encore meilleure. Un châssis pour range-vélos sur platines est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en tube d'acier, et sa structure robuste lui confère une grande longévité et une haute résistance à l'usure. L'acier est disponible galvanisé à chaud, galvanisé à chaud et laqué, ou en acier Corten.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment l'arceau antivol se monte-t-il ?
Vous pouvez soit le sceller dans le sol, ce qui offre une solution fixe et très stable, soit le monter sur platines pour un emplacement flexible et un repositionnement facile.

La version sur platines peut-elle être rendue plus stable ?
Oui. Un châssis extra est proposé en option pour la version sur platines afin d'obtenir une stabilité encore meilleure.

Quelles sont les versions disponibles ?
Acier galvanisé, galvanisé et laqué gris, ainsi qu'acier Corten. La variante laquée peut être commandée dans d'autres couleurs – contactez-nous pour obtenir un devis.

Quelles sont les dimensions de l'arceau antivol ?
Il mesure 870 mm de haut hors sol et 300 mm de large, et il est fabriqué en tube d'acier de Ø 50 mm. Son poids est de 6 ou 7 kg selon la variante.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-arceau-antivol-870-mm-de-haut-tube-o50-mm-trombone

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu