Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Kit de poteaux flexibles

Le kit de poteaux flexibles est un ensemble complet comprenant des poteaux en polyuréthane et une chaîne jaune et noire pour des barrières temporaires ou semi-permanentes.





L'ESSENTIEL

Largeur	220 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur	750 mm, 1000 mm
Matériau	Polyuréthane (PU)
Poids	8–11 kg

- Les poteaux se plient en cas de choc et reprennent leur forme initiale
- Chaîne jaune et noire et bandes de marquage jaunes réfléchissantes pour une visibilité élevée
- Capuchons avec guide-chaîne pour un passage maîtrisé de la chaîne
- Platines stables pour un positionnement sûr
- Rapides à monter, à déplacer et à stocker

DESCRIPTION

Vous utilisez ce kit pour délimiter des zones de travail, guider les cheminements piétons et contrôler les accès dans les entrepôts et centres de distribution, dans l'industrie et les ateliers, lors d'événements et de barrières temporaires, ainsi que dans les lieux publics tels que les places, les parcs et les allées piétonnes. Les capuchons avec guide-chaîne assurent un passage maîtrisé de la chaîne et une délimitation claire et sûre.

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptés à un usage intérieur comme extérieur
- Conçus pour des barrières temporaires ou semi-permanentes

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Événements & barrières temporaires
- Production & atelier
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
SET-FP-GS-1000	1000 mm	11 kg
SET-FP-GS-750	750 mm	8 kg

Toutes les variantes : Largeur 220 mm · Profondeur 220 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Noir · Effet d'avertissement Marquage d'avertissement jaune réfléchissant · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Fixation Fixation par boulons · Profondeur sans platine 80 mm · Livré Prémonté · Nombre de trous de fixation 18 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Couleur de la platine Noir · Garantie 1 an · Diamètre de la platine 220 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement jaune réfléchissant
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Fixation	Fixation par boulons
Profondeur sans platine	80 mm	Livré	Prémonté
Nombre de trous de fixation	18	Fixation incluse	Matériel de montage non inclus
Couleur de la platine	Noir	Garantie	1 an
Diamètre de la platine	220 mm		

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux sont livrés prémontés sur leurs platines. Chaque platine comporte trois trous de fixation et se boulonne au sol. La visserie n'est pas incluse – le kit de fixation pour borne flexible (FB FP-FIX) est disponible en accessoire. La chaîne passe dans les capuchons avec guide-chaîne, et les deux maillons de raccord servent à relier la chaîne.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en polyuréthane (PU) flexible. Ce matériau permet aux poteaux de se plier en cas de choc, puis de reprendre leur forme initiale. Le produit bénéficie d'une garantie de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que contient le kit ?
Six poteaux en polyuréthane flexible, six platines Ø 220 mm, 10 mètres de chaîne jaune et noire, deux maillons de raccord et six capuchons avec guide-chaîne.

Les vis ou boulons d'ancrage sont-ils inclus ?
Non, la visserie n'est pas incluse. Le kit de fixation pour borne flexible (FB FP-FIX) est disponible en accessoire.

Que se passe-t-il si un poteau est percuté ?
Le poteau se plie en cas de choc, puis reprend sa forme initiale.

Le kit peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Le kit est conçu pour un usage extérieur comme intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/kit-de-poteaux-flexibles

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu