Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Borne BLACK-LINE Amovible avec serrure À sceller

Black-Line est une borne amovible avec serrure au style haut de gamme. Elle a été conçue pour délimiter des espaces où l'esthétique et la sécurité sont toutes deux essentielles.



L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Type	Amovible
Mécanisme de verrouillage	Serrure à cylindre avec 3 clés, Serrure triangulaire selon DIN 3223
Taille	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm, Ø89 mm etc.
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	6,61–18,85 kg

- Design élégant avec finition noir mat à fine texture
- Qualité élevée grâce à une structure en acier galvanisé à chaud pour un usage extérieur
- Conception architecturale s'harmonisant avec les environnements modernes comme classiques
- Amovible et verrouillable par serrure à cylindre ou serrure triangle
- Peut être équipée de films réfléchissants rouge et jaune pour une meilleure visibilité

DESCRIPTION

Cette borne convient aux places, aux parcs et aux allées piétonnes, aux abords des centres commerciaux et des entrées, aux zones résidentielles et aux parkings extérieurs. Elle s'intègre aussi bien dans les environnements urbains que sur les sites d'entreprise et dans les centres historiques, où l'on recherche des formes discrètes mais affirmées.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Mécanisme de verrouillage	Taille	Poids
460FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	Ø60 mm	6,61 kg
460ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	Ø60 mm	7,92 kg
476FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	Ø76 mm	9,73 kg
476ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	Ø76 mm	11,11 kg
489FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	Ø89 mm	11,68 kg
489ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	Ø89 mm	11,78 kg
491FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	Ø102 mm	13,95 kg
491ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	Ø102 mm	12,69 kg
40151ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	Ø152 mm	17,25 kg
40151FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	Ø152 mm	18,85 kg
470ZB_RAL9005FS_RW1A	Serrure à cylindre avec 3 clés	70x70 mm	13,2 kg
470FB_RAL9005FS_RW1A	Serrure triangulaire selon DIN 3223	70x70 mm	11,27 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Type Amovible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte par scellement et est amovible. Elle se verrouille au moyen d'une serrure à cylindre, livrée avec 3 clés, ou d'une serrure triangle selon DIN 3223. Un film réfléchissant rouge et jaune de type RA2/B est disponible en accessoire, montage compris. Le film signale clairement la délimitation sans nuire à l'aspect d'ensemble.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie et une bonne protection contre la corrosion. Sa surface noir mat à fine texture lui confère un aspect haut de gamme et moderne. La structure est conçue pour un usage extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelles options de verrouillage sont disponibles ?
Vous avez le choix entre une serrure à cylindre avec 3 clés et une serrure triangle selon DIN 3223. Les deux sont disponibles dans toutes les tailles.

? Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle se monte par scellement et est amovible.

? La borne peut-elle être équipée de réflecteurs ?
Oui. Un film réfléchissant rouge et jaune RA2/B est disponible en accessoire, montage compris, et offre une meilleure visibilité sans nuire à l'aspect d'ensemble.

? Quelles tailles sont disponibles ?
La borne est disponible en version carrée 70 × 70 mm et en version ronde Ø 60, 76, 89, 102 et 152 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-black-line-amovible-avec-serrure-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu