Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement

Set de passerelles de tranchée en aluminium avec poignées de transport

La passerelle de tranchée en aluminium assure un passage sécurisé au-dessus des fossés et des canaux sur les chantiers de construction et lors de travaux d'infrastructure temporaires.









L'ESSENTIEL

Longueur	1800–6700 mm
Type	Avec barreaux verticaux, Sans barreaux verticaux
Largeur	1000 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	42–282,89 kg

- Passage sécurisé – conçue pour les fossés et les tranchées
- Surface de marche antidérapante – tôle larmée en aluminium offrant une bonne adhérence
- Accessible PMR – rampes pour fauteuils roulants et poussettes
- Garde-corps latéraux rabattables – réflecteurs rouges et blancs pour une meilleure visibilité
- Manipulation aisée – poignées de transport des deux côtés

DESCRIPTION

Elle s'utilise lors de travaux routiers et partout où les cheminements piétons et cyclables doivent rester ouverts à proximité de tranchées en cours. Des rampes pour fauteuils roulants et poussettes rendent le passage accessible au plus grand nombre.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible poids associé à une grande stabilité
- Empilable grâce aux cornières d'angle pour le transport et le stockage
- Charge maximale 200 kg/m²

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Voies piétonnes & cyclables

VARIANTES

Passerelle piétonne en aluminium

Réf.	Longueur	Type	Poids
20280	1800 mm	Sans barreaux verticaux	42 kg
20281	2300 mm	Sans barreaux verticaux	50 kg
20281-S	2300 mm	Avec barreaux verticaux	48,231 kg
20282	2700 mm	Sans barreaux verticaux	62 kg
20282-S	2800 mm	Avec barreaux verticaux	58,371 kg
20283	3300 mm	Sans barreaux verticaux	75 kg
20283-S	3300 mm	Avec barreaux verticaux	74 kg
20284	4500 mm	Sans barreaux verticaux	114 kg
20285	5500 mm	Sans barreaux verticaux	138 kg
20286	6700 mm	Sans barreaux verticaux	220 kg

Kit de 5 passerelles piétonnes (réf. 20281) + palette et sangle d'arrimage

Réf.	Longueur	Type	Poids
20281-S-SET	–	Avec barreaux verticaux	282,885 kg
20281-SET	–	Sans barreaux verticaux	254,585 kg

Toutes les variantes : Largeur 1000 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

La passerelle peut être fixée au sol à l'aide de piquets d'ancrage. Les poignées de transport des deux côtés facilitent la manipulation, et les cornières d'angle permettent d'empiler les passerelles pour le transport et le stockage. La passerelle de tranchée est une solution pratique pour les projets nécessitant la mise en place rapide d'un passage temporaire mais sûr, en mettant l'accent sur la sécurité au travail, l'accessibilité et une logistique efficace.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est entièrement fabriquée en aluminium, ce qui associe faible poids et grande stabilité, et rend la passerelle facile à manipuler et à déplacer si nécessaire. La surface de marche en tôle larmée antidérapante en aluminium est solidement boulonnée à la structure.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

CE
Marquage CE. Le produit satisfait aux exigences essentielles de santé, de sécurité et d'environnement fixées par la législation européenne.

Personnalisable
Peut être conçu sur mesure selon vos besoins et personnalisé aux couleurs de votre marque.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle charge la passerelle de tranchée supporte-t-elle ?
La passerelle est dimensionnée pour une charge maximale de 200 kg/m².

Comment la passerelle est-elle fixée ?
La passerelle peut être fixée au sol à l'aide de piquets d'ancrage.

Les fauteuils roulants et les poussettes peuvent-ils utiliser la passerelle ?
Oui. La passerelle est équipée de rampes pour fauteuils roulants et poussettes.

Quelles longueurs sont disponibles ?
Sans barreaux verticaux : 1800, 2300, 2700, 3300, 4500, 5500 et 6700 mm ; avec barreaux verticaux : 2300, 2800 et 3300 mm. Toutes mesurent 1000 mm de largeur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/set-de-passerelles-de-tranchee-en-aluminium-avec-poignees-de-transport

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu