Espaces publics · Jardinières et bacs à plantes pour espaces publics

Jardinière en béton Svenshög

Svenshög est une gamme épurée de jardinières rondes en béton résistant au gel, offrant un grand volume de terre et pouvant rester à l'extérieur toute l'année.



L'ESSENTIEL

Hauteur	550 mm
Traitement de surface	Brossé
Couleur	Anthracite, Gris
Type	Pot
Poids	250–350 kg







- Grand volume de terre
- Fabriquée en béton durable et résistant au gel, adapté au climat nordique
- Peut rester à l'extérieur toute l'année
- Forme ronde sans angles qui sèchent prématurément – la terre conserve mieux son humidité
- Offre aux plantes une humidité plus régulière et de meilleures conditions pour se développer toute l'année

DESCRIPTION

Leur forme ronde aide la terre à conserver son humidité, pour une hydratation plus régulière des plantes. Ces jardinières conviennent aux entrées de centres commerciaux et d'autres bâtiments, aux places, aux parcs, aux allées piétonnes et aux quartiers résidentiels, mais aussi aux terrasses, balcons et jardins.

CARACTÉRISTIQUES

- Surface brossée à la texture marquée, à l'aspect vivant et naturel
- Frises légèrement travaillées au pinceau en haut et en bas pour un rendu plus soigné et haut de gamme
- Disponible en un grand modèle large et en un modèle plus petit et compact

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Couleur	Diamètre	Poids
9824-125500	Gris	1230 mm	350 kg
9824-125507	Anthracite	1230 mm	350 kg
9824-735500	Gris	730 mm	250 kg
9824-735507	Anthracite	730 mm	250 kg

Toutes les variantes : Hauteur 550 mm · Traitement de surface Brossé · Type Pot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	730 mm, 1230 mm

MONTAGE ET FIXATION

Pour la grande Svenshög (Ø 1230 mm), un insert de plantation en fibre de verre spécialement adapté est disponible en accessoire. Cet insert facilite le remplacement des plantations saisonnières, réduit la quantité de terre nécessaire et simplifie l'hivernage des plantes. Tenez compte du poids lors du choix de l'emplacement : 350 kg pour la grande jardinière et 250 kg pour la petite.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les jardinières sont fabriquées en béton durable et résistant au gel, adapté à notre climat nordique, et peuvent rester à l'extérieur toute l'année. La surface est brossée avec une texture marquée, et les frises en haut et en bas sont légèrement travaillées au pinceau. La fiche produit et la déclaration de produit de construction sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les jardinières peuvent-elles rester dehors en hiver ?
Oui. Elles sont fabriquées en béton résistant au gel, adapté au climat nordique, et peuvent rester à l'extérieur toute l'année.

Quelles tailles sont disponibles ?
Deux tailles sont proposées, toutes deux de 550 mm de haut : Ø 1230 mm (350 kg) et Ø 730 mm (250 kg).

Quelles couleurs sont disponibles ?
Les deux tailles sont disponibles en gris et en anthracite, avec une surface brossée.

Existe-t-il un insert pour faciliter le changement de plantation ?
Oui. Pour la grande Svenshög (Ø 1230 mm), un insert de plantation en fibre de verre spécialement adapté est disponible en accessoire. Il facilite le remplacement des plantations saisonnières, réduit la quantité de terre et simplifie l'hivernage.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/jardiniere-en-beton-svenshog

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu