Espaces publics · Jardinières et bacs à plantes pour espaces publics

Jardinière en béton Österlen

Österlen est une jardinière en béton élégante et imposante, en béton résistant au gel, haute de 1,2 mètre et conçue pour les espaces publics et les climats nordiques exigeants.



L'ESSENTIEL

Longueur	1040 mm
Largeur	1040 mm
Hauteur	1200 mm
Traitement de surface	Lisse
Poids	1 100 kg







- Volume généreux pour petits arbres, grandes vivaces et graminées ornementales décoratives
- Beaucoup de verdure sur une emprise au sol minimale
- Adaptée aux environnements urbains, aux cours et aux cours intérieures où l'espace est compté
- Forme une allée verte lorsque les jardinières sont disposées en double rangée
- Crée des murs et des toits végétaux, même lorsque l'espace est limité

DESCRIPTION

Elle offre un important volume de végétation sur une faible emprise au sol et s'utilise aux entrées représentatives de centres commerciaux et d'immeubles, le long des rues piétonnes, sur les places et dans les parcs, dans les quartiers résidentiels et les cours intérieures, ainsi que sur les ronds-points, où elle devient un point vert marquant du paysage urbain.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES

- Surface lisse et facile d'entretien
- Béton robuste et résistant au gel pour les climats nordiques
- Apporte une structure claire et une impression accueillante

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
9825-101200	Gris	1100 kg
9825-101207	Anthracite	1100 kg

Toutes les variantes : Longueur 1040 mm · Largeur 1040 mm · Hauteur 1200 mm · Traitement de surface Lisse · Type Pot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Anthracite, Gris
Type	Pot

MONTAGE ET FIXATION

La jardinière se pose directement sur site et pèse 1100 kg. Les consignes de manipulation figurent dans les instructions de manipulation, disponibles dans l'onglet Documents et certificats avec la fiche produit. Pour simplifier les plantations saisonnières et faciliter le stockage hivernal, nous recommandons un insert de plantation peu profond en fibre de verre, disponible en accessoire. Grâce à l'insert, il est simple de changer les végétaux au fil des saisons et de conserver le terreau pendant la période hivernale.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Österlen est fabriquée en béton résistant au gel et conçue pour supporter les climats nordiques exigeants. Le béton robuste rend cette jardinière particulièrement adaptée aux places, entrées et autres lieux publics, et sa surface lisse est facile d'entretien. La déclaration des produits de construction est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que puis-je planter dans la jardinière ?
Son volume généreux permet d'accueillir de petits arbres, de grandes vivaces et des graminées ornementales décoratives.

La jardinière résiste-t-elle à l'hiver ?
Oui. Elle est fabriquée en béton résistant au gel et conçue pour les climats nordiques exigeants.

À quoi sert l'insert de plantation ?
L'insert peu profond en fibre de verre permet de changer simplement les végétaux selon la saison et de conserver le terreau pendant la période hivernale.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La jardinière est disponible en gris et en anthracite, toutes deux avec une surface lisse.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/jardiniere-en-beton-osterlen

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu