Espaces publics · Escaliers

Marche bloc en granit

La marche bloc en granit est un bloc de marche stable et facile à poser, idéal pour les escaliers extérieurs courts ou étroits.









L'ESSENTIEL

Longueur	900–2500 mm
Largeur	300 mm, 340 mm
Hauteur	150 mm
Couleur	Anthracite, Gris
Variantes	11 en 1 gammes
Poids	123–343 kg

- Surface profilée antidérapante, pour des surfaces de circulation sûres toute l'année
- Marquage contrasté intégré grâce à une version teintée anthracite ou à des plots de contraste incorporés
- Peut être livré prépercé pour barrière d'escalier
- Blocs de marche stables et faciles à poser
- Disponible en plusieurs longueurs à partir de 900 mm pour des solutions flexibles

DESCRIPTION

Elle convient comme escalier d'entrée, escalier de terrain ou pour aménager un dénivelé dans un jardin ou dans les espaces publics, par exemple sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les cours de copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. Grâce à sa surface antidérapante, à la possibilité d'un marquage contrasté et à sa préparation pour barrière, vous pouvez créer un escalier sûr et accessible.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être complété par un bloc rampe aux mêmes dimensions de construction

VARIANTES

Réf.	Longueur	Largeur	Couleur	Type	Poids
5212-090000	900 mm	300 mm	Gris	Bloc standard	123 kg
5212-090007	900 mm	300 mm	Anthracite	Bloc standard	123 kg
5212-100000	1000 mm	300 mm	Gris	Bloc standard	137 kg
5212-100007	1000 mm	300 mm	Anthracite	Bloc standard	137 kg
5212-150000	1500 mm	300 mm	Gris	Bloc standard	202 kg
5212-150007	1500 mm	300 mm	Anthracite	Bloc standard	202 kg
5212-200000	2000 mm	300 mm	Gris	Bloc standard	274 kg
5212-200007	2000 mm	300 mm	Anthracite	Bloc standard	274 kg
5212-250000	2500 mm	300 mm	Gris	Bloc standard	343 kg
5212-250007	2500 mm	300 mm	Anthracite	Bloc standard	343 kg
5212-090400	900 mm	340 mm	Gris	Bloc rampe	157 kg

Toutes les variantes : Hauteur 150 mm · Profondeur 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Bloc rampe, Bloc standard
Profondeur	300 mm

MONTAGE ET FIXATION

Les marches peuvent être livrées prépercées pour barrière d'escalier, ce qui facilite le montage des barrières et permet de créer un escalier sûr et accessible, conforme aux exigences actuelles. Le bloc rampe se place directement à côté de l'escalier pour une solution pratique, accessible et homogène, aussi bien dans les environnements privés que publics.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les marches sont disponibles en gris naturel et en version teintée anthracite. Les plots de contraste peuvent être incorporés en usine en blanc ou en anthracite, pour une solution durable, sans entretien et sûre. Le marquage contrasté améliore l'orientation et rend l'escalier plus sûr pour tous, en particulier pour les personnes malvoyantes et dans l'obscurité.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

CE
Marquage CE. Le produit satisfait aux exigences essentielles de santé, de sécurité et d'environnement fixées par la législation européenne.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les marches peuvent-elles être préparées pour une barrière d'escalier ?
Oui. Les marches peuvent être livrées prépercées pour barrière d'escalier, afin que la barrière soit simple à monter.

Comment réaliser le marquage contrasté de la première et de la dernière marche ?
Choisissez des marches teintées anthracite ou des marches avec plots de contraste incorporés en blanc ou en anthracite. Le contraste le plus marqué s'obtient avec des marches gris naturel et des plots anthracite, ou des marches anthracite et des plots blancs.

Quelles longueurs sont disponibles ?
Le bloc normal est disponible en 900, 1000, 1500, 2000 et 2500 mm. Le bloc rampe est disponible en 900 mm.

Puis-je combiner l'escalier avec une rampe ?
Oui. Le bloc rampe à une marche présente les mêmes dimensions de construction et se place directement à côté de l'escalier pour une solution homogène et accessible.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/marche-bloc-en-granit

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu