Espaces publics · Autres équipements pour espaces publics

Socle de mât de drapeau en béton

Le socle de mât de drapeau en béton Stromboli est un pied stable et mobile destiné aux mâts de drapeau utilisés lors de pavoisements temporaires, par exemple lors d'événements, de salons ou de campagnes.





L'ESSENTIEL

Couleur	Gris
Type	Fondation pour mât de 10 m, Fondation pour mât de 8 m
Poids	440–640 kg

- Pied stable et mobile pour pavoisements temporaires
- Disponible en deux tailles, pour mâts de drapeau de 8 et 10 mètres
- Montage encastré dans le sol ou posé sur le revêtement existant
- Fixations filetées noyées dans le béton, adaptées à la gamme Flagmore
- Fixation du mât de drapeau par trois boulons

DESCRIPTION

Vous pouvez le poser sur le revêtement existant ou l'encastrer dans le sol. Il convient ainsi aux événements et aux barrières temporaires, aux places, aux parcs et aux allées piétonnes, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Design aux formes douces inspiré du toit d'un chapiteau de cirque
- S'intègre dans la plupart des environnements et offre un rendu élégant

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
9817-120800	Fondation pour mât de 8 m	440 kg
9817-131000	Fondation pour mât de 10 m	640 kg

Toutes les variantes : Couleur Gris

MONTAGE ET FIXATION

Le socle peut être installé de deux façons : encastré dans le sol ou posé sur le revêtement existant. Cela offre une grande flexibilité pour l'installer sur différents types de supports. Le mât de drapeau se monte à l'aide de trois boulons dans les fixations filetées noyées, adaptées à la gamme Flagmore, ce qui garantit une fixation sûre et fiable. Tenez compte du poids du socle, 440 ou 640 kg, lorsque vous prévoyez sa manipulation et son emplacement.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le socle est fabriqué en béton, avec des fixations filetées noyées pour le mât de drapeau. Son poids élevé, 440 ou 640 kg selon la taille, assure la stabilité du pied.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille choisir ?
Choisissez en fonction de la hauteur du mât de drapeau : il existe un socle pour mât de 8 m (440 kg) et un pour mât de 10 m (640 kg).

Comment le mât de drapeau est-il fixé ?
Le mât de drapeau se monte à l'aide de trois boulons dans les fixations filetées noyées, adaptées à la gamme Flagmore.

Le socle doit-il être enterré ?
Non. Il peut soit être encastré dans le sol, soit être posé sur le revêtement existant.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/socle-de-mat-de-drapeau-en-beton

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu