Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos en béton Pedalen

Le range-vélos en béton Pedalen vous offre un stationnement vélo sûr, pratique et organisé pour les lieux de travail, les quartiers résidentiels et les espaces publics.



L'ESSENTIEL

Longueur	1600 mm, 1800 mm
Largeur	400 mm, 1600 mm
Hauteur	450 mm, 480 mm
Couleur	Gris
Poids	685–1 400 kg







- Stationnement vélo sûr, pratique et organisé
- Conçu pour un stationnement vélo efficace, même sur des surfaces restreintes
- Surface brossée élégante
- Arceaux de levage et de verrouillage robustes en acier inoxydable pour attacher le vélo en toute sécurité
- Conçu pour une grande durabilité et une utilisation simple

DESCRIPTION

Il présente une surface brossée élégante ainsi que des arceaux de levage et de verrouillage en acier inoxydable qui permettent d'attacher simplement le vélo en toute sécurité. Il est utilisé pour le stationnement des vélos devant les bureaux et les entrées, près des écoles et sur les places, dans les parcs et les cours d'immeubles.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 4, 7 ou jusqu'à 20 vélos selon le modèle
- Adapté aux environnements privés comme publics

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parking vélos · Bureaux & accueil · École & crèche · Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Nombre de vélos	Poids
5130-180400	1800 mm	400 mm	450 mm	4	725 kg
5130-180700	1800 mm	400 mm	450 mm	7	685 kg
5132-162000	1600 mm	1600 mm	480 mm	20	1400 kg

Toutes les variantes : Couleur Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de vélos	4–20

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Tous les range-vélos présentent une surface brossée et des arceaux de levage et de verrouillage robustes en acier inoxydable. Ils sont conçus pour une grande durabilité, une utilisation simple et un stationnement vélo en toute sécurité.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de vélos peut-on stationner ?
Pedalen existe en version simple face pour 4 vélos et en version double face pour 4 + 3 vélos, soit 7 vélos au total. Le modèle circulaire Kuggen peut accueillir jusqu'à 20 vélos.

Comment attacher le vélo ?
Le range-vélos est équipé d'arceaux de levage et de verrouillage en acier inoxydable qui permettent d'attacher simplement le vélo en toute sécurité.

Quel modèle convient à une surface réduite ?
Pedalen est peu encombrant et mesure 1800 × 400 mm, ce qui le rend idéal pour les entrées, les parkings couverts et les bureaux. Kuggen regroupe jusqu'à 20 vélos sur 1600 × 1600 mm.

Quel est le poids du range-vélos ?
Pedalen pèse 725 kg (4 vélos) ou 685 kg (7 vélos), et Kuggen pèse 1400 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-en-beton-pedalen

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu