Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore CITY BERLIN XL Rimovibile con serratura Da cementare

BERLIN XL è un dissuasore rimovibile con serratura in acciaio inossidabile di alta qualità, molto stabile e al tempo stesso elegante.



IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	204 mm
Forma	Rotonda
Colore	Acciaio inossidabile
Cod. art.	167.17.174
Peso	26 kg

- Delimita aree pedonali, spazi pubblici, strade e accessi carrabili
- Protegge le vetrine, ad esempio di gioiellerie e negozi di fotografia
- È rimovibile e si blocca con serratura a cilindro europeo (chiusura uguale)
- Fornito con 3 chiavi
- Dispone di una calotta lucidata a specchio in acciaio inossidabile


DESCRIZIONE

Delimita le aree e protegge dal traffico veicolare in piazze, parchi e percorsi pedonali, lungo strade e vie e in corrispondenza di accessi carrabili. Viene impiegato anche presso negozi, centri commerciali e ingressi, e protegge le vetrine, ad esempio di gioiellerie e negozi di fotografia.

CARATTERISTICHE

- Ha un ampio diametro, 204 mm, che conferisce al dissuasore un carattere particolare
- Ha un design ispirato al dissuasore BERLIN, con accenti discreti ma ben visibili nell'ambiente

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi
- Strade & viabilità

DATI TECNICI

Altezza interrata	400 mm	Altezza fuori terra	600 mm
Meccanismo di chiusura	Serratura a cilindro	Chiusura	Chiusura a chiave unica (3 chiavi)
Materiale	Acciaio inossidabile	Spessore del materiale	2 mm
Altezza totale	1000 mm	Trattamento superficiale	Levigato / lucidato
Tipo	Bussola da interrare inclusa		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno e la bussola da interrare è inclusa. Si blocca con una serratura a cilindro europeo a chiusura uguale e sono incluse 3 chiavi. Come accessori sono disponibili un coperchio per la bussola da interrare adatto a BERLIN XL con diametro di 210 mm, una catena per barriera SS 6 in acciaio inossidabile (spessore 6 mm, 10 metri) e maglie di giunzione per catena con chiusura a vite in acciaio inossidabile, 6 mm e 8 mm.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità con uno spessore del materiale di 2 mm. La calotta è lucidata a specchio e la superficie è satinata e lucidata. La struttura è elegante e resistente.

DOMANDE FREQUENTI

Le chiavi della serratura sono incluse?
Sì. Il dissuasore dispone di una serratura a cilindro europeo a chiusura uguale ed è fornito con 3 chiavi.

La bussola da interrare è inclusa?
Sì. La bussola da interrare è inclusa. Come accessorio è disponibile un coperchio per la bussola da interrare con diametro di 210 mm.

BERLIN XL è disponibile con altri tipi di fissaggio?
Sì. È disponibile anche da cementare (400 mm interrati) e da fissare con bulloni.

Il dissuasore può proteggere le vetrine?
Sì. Viene impiegato tra l'altro per proteggere le vetrine, ad esempio di gioiellerie e negozi di fotografia.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-city-berlin-xl-rimovibile-con-serratura-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu