Protezioni per pilastri · Protezioni per pilastri in plastica

Protezione per pilastri in plastica ECO Set di quattro elementi laterali 1000 x 770 mm (A x L)

La protezione per pilastri in plastica ECO è una soluzione semplice ma efficace per proteggere le colonne rettangolari dai danni da urto.









IN BREVE

Campi di impiego	Per interni
Materiale	Polietilene (PE)
Altezza	1000 mm
Larghezza	390 mm, 890 mm
Cod. art.	206.23.751
Peso	19,7 kg

- Realizzata in polietilene modificato, colorato in massa di colore giallo
- Montaggio semplice
- Personalizzabile in base alle diverse misure delle colonne
- Non danneggia il pavimento – nessun fissaggio con bulloni necessario
- Conveniente


DESCRIZIONE


È particolarmente indicata quando non è necessario rivestire completamente la colonna. La protezione è destinata all'uso per interni e viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti produttivi e officine, nonché in garage e parcheggi multipiano.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

DIMENSIONI





DATI TECNICI

Colore	Giallo
Funzione	Protezioni per pilastri
Larghezza interna	200 -700 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I quattro elementi laterali vengono assemblati attorno alla colonna e fissati con le viti in dotazione. Non è necessario alcun fissaggio con bulloni al pavimento. La protezione si adatta alla misura della colonna tagliando le traverse direttamente in loco. Le traverse sono già dotate di scale graduate a intervalli di 50 mm, che consentono di tagliarle facilmente alla misura corretta.

MATERIALE E DURATA

Gli elementi laterali sono realizzati in polietilene modificato (PE), di colore giallo e colorato in massa.
La protezione è destinata all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

La protezione per colonne deve essere fissata al pavimento con bulloni?
No. Non è necessario alcun fissaggio con bulloni, per cui la protezione non danneggia il pavimento. Gli elementi laterali vengono fissati con le viti in dotazione.

A quali misure di colonna è adatta la protezione?
È adatta a colonne rettangolari con una larghezza da 200 a 700 mm.

Come si adatta la protezione alla propria colonna?
Le traverse si tagliano direttamente in loco. Sono dotate di scale graduate a intervalli di 50 mm che aiutano a tagliarle alla misura corretta.

Le viti sono incluse?
Sì. Il set viene fornito con le viti per assemblare e fissare i quattro elementi laterali.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pilastri-in-plastica-eco-set-di-quattro-elementi-laterali-1000-x-770-mm-a-x-l

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu