Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore 70 x 70 mm Rimovibile con serratura

Il dissuasore rimovibile con serratura è un dissuasore quadrato in acciaio nel formato 70 × 70 mm con sommità piana, una scelta elegante e robusta per delimitazioni ben definite in ambienti urbani e commerciali.









IN BREVE


Sistema di fissaggio	Da cementare
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Altezza fuori terra	900 mm
Cod. art.	4071FB
Peso	11,4 kg

- Struttura robusta in tubolare d'acciaio 70 × 70 mm
- Superficie zincata a caldo e verniciata a polvere in DB 703
- Sommità piana dall'aspetto discreto e architettonico
- Diverse opzioni di montaggio per esigenze differenti
- Montaggio rimovibile con serratura a chiave triangolare per la massima flessibilità quando è necessaria una rimozione temporanea

DESCRIZIONE

Viene utilizzato per delimitare percorsi pedonali e piste ciclabili, come protezione agli ingressi di centri commerciali e altri edifici e attorno a proprietà, piazze, parchi e parcheggi per esterni, dove funzione e design sono entrambi importanti. Grazie alla serratura a chiave triangolare, il dissuasore può essere rimosso temporaneamente quando è necessario aprire un passaggio.

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Centri commerciali & ingressi
- Parcheggi per esterni

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Tipo	Per montaggio rimovibile con serratura triangolare

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si installa mediante cementazione ed è predisposto per il montaggio rimovibile con serratura a chiave triangolare, offrendo una soluzione flessibile quando il dissuasore deve essere rimosso temporaneamente. Le diverse opzioni disponibili consentono di adattare il dissuasore ai requisiti specifici del progetto e alle condizioni di installazione, dalle soluzioni permanenti alle alternative di montaggio flessibili. Scelga la variante più adatta in base ad ambiente, superficie di posa e funzione.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio resistente. La superficie zincata a caldo con verniciatura a polvere in DB 703 garantisce una lunga durata anche nei climi nordici e rende il dissuasore resistente alla corrosione. Il trattamento superficiale conferisce inoltre un aspetto professionale, ideale per ambienti e progetti pubblici.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere rimosso?
Sì. È predisposto per il montaggio rimovibile con serratura a chiave triangolare, così da poter essere rimosso temporaneamente quando necessario.

Come si monta il dissuasore?
Il sistema di fissaggio è da cementare, abbinato al montaggio rimovibile con serratura a chiave triangolare.

Quali sono il colore e il trattamento superficiale del dissuasore?
È zincato a caldo e verniciato a polvere in DB 703, per una lunga durata nei climi nordici e una protezione dalla corrosione.

Quanto è alto il dissuasore?
L'altezza fuori terra è di 900 mm; il dissuasore misura 70 × 70 mm e pesa 11,4 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-70-x-70-mm-rimovibile-con-serratura

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu